PHILIPS

Lighting



Bodové jasné bílé světlo s moderně vypadajícím hliníkovým reflektorem

Aluline 111

Nízkonapěťová halogenová žárovka v dekorativním hliníkovém reflektoru vybaveném antireflexním krytem. Ideální řešení pro špičková moderní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Hliníková vrstva zabraňující ohřátí prostoru za žárovkou.

Výhody

- Jasné, zářivé světlo vhodné pro bodové osvětlení objektů
- Plně stmívatelná od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nízké náklady na údržbu vzhledem k dlouhé životnosti

Vlastnosti


- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání (R_a=100)
- Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky, umožňující použití ve svítidlech bez čelního skla
- Hliníková vrstva
- Životnost: 3000 hodin
- Okamžité zapnutí

Aplikace


- Bodové zvýrazňující osvětlení pro vytvoření správné atmosféry v hotelech, restauracích a obchodech

Aluline 111


Versions




Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Aluline 111

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.