Spotlight med klart vitt ljus

Brilliantline Alu

Lågvoltshalogenlampa med överlägsen kvalitet i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Aluminiumbeläggning förhindrar värme i bakgrundsbelysningen.

Fördelar

- Klar, gnistrande halogenljuskälla som sätter föremålen i blickpunkten
- Helt reglerbar, från 0 till 100 %, för att möta kraven på ljusstyrka
- Lägre byteskostnader tack vare längre brinntid

Funktioner

- Överlägsen ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Lågtrycksteknik med UV-blockerande glas möjliggör användning i armaturer utan frontglas
- Universalbrinnläge
- Livslängd: 4 000 timmar
- Tänder ögonblickligen

Användning

- Punktaccentbelysning som skapar rätt stämning i hotell, restauranger och butiker

Brilliantline Alu

Versions

Måttskiss



Product
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brilliantline Alu

Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



h	E_0	d(m)	
(m)	(lx)	VBA	$^1/_2I_{max}$
0.50	5995	0.40	0.32
0.75	2664	0.61	0.49
1.00	1499	0.81	0.65
1.25	959	1.01	0.81
1.50	666	1.21	0.97
1.75	489	1.41	1.14
2.00	375	1.62	1.30
2.25	296	1.82	1.46

LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

© 2020 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.