PHILIPS

Lighting

LED-spotbelysning av arkitektur med intelligent fargelys

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorBurst Powercore gen2 er en kraftig LED-armatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturen er godkjent for utendørs bruk. De arkitektoniske armaturene i standardformat gir lyseffekt i fullfarge og kan brukes både til dynamisk uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning.

Fordeler

- Optisk system med ny utforming som bedrer lyskvaliteten, fargens uniformitet og muligheten for fargekombinasjon til hver LED.
- Bredt utvalg av nye Philips-tilbehørsalternativer og fire innfatningsfarger å velge mellom
- Større fargesamsvar på tvers av alle LED-armaturer i en familie med Chromasync-teknologi

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Funksjoner

- • Utvider tilpasningsmulighetene med en lang rekke nye Philips-tilbehørsalternativer. I tillegg til den primære linsen på 8° kan fem ulike lysspredерlinser tilpasses til armaturen og produsere (asymmetriske) strålevinkler på 20°, 40°, 60°, 80° og 10° x 40°. Fire innfatningsfargealternativer (svart, grå, hvit og bronse) – samt muligheten for å legge til eller kombinere tilbehør som louver, full blendebeskyttelse eller halv blendebeskyttelse – skaper nye estetiske muligheter for designere og arkitekter.
- • Større fargesamsvar på tvers av alle LED-armaturer i en familie med Chromasync-teknologi.
- Under produksjonsprosessen skaper en kalibrert lysmålingsenhet en algoritme for å definere et felles fargespekter for hele familien
- av LED-armaturer. Når Chromasync aktiveres, oppnås det et fargesamsvar uten at det er behov for manuell justering av fargepunkter på hver armatur.
- • Oppfyller ASTM G85 for korrosjonsbestandighet og ANSI C136.31-2010-standarden med 3G-vibrasjonsklassifisering.
- • Har et innovativt optisk system med ny utforming som bedrer lyskvaliteten til hver LED, fargens uniformitet og muligheten for fargekombinasjon for hver ColorBlast IntelliHue Powercore gen4-armatur.
- • Forbedrer holdbarheten med ny flat linse som hindrer at vann samles inne i armaturen, beskytter LED-ene og beskytter armaturene i hele levetiden.
- • Integrerer patentert Powercore-teknologi som kontrollerer utgangseffekten til armaturen direkte fra nettspenningen – raskt, effektivt og nøyaktig. Philips Color Kinetics Data Enabler Pro slår sammen nettspennings- og kontrolldata og overfører dem til armaturen via en enkelt standardkabel, noe som forenkler monteringen og reduserer de totale kostnadene dramatisk.

Søknad

- Uplight
- Spotbelysning
- Dekorativ belysning

spesifikasjoner

Tilbehør	Trimring, halv blendebeskyttelse, full blendebeskyttelse, louver, ulike spredningslinser
Armaturets spredningsvinkel	8°
Armaturets hovedfarge	Sort, grå, hvit
	Svart, hvit, grå eller bronse

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	41 lm/W
Opprinnelig lysytelse	1230 lm
Lyskilde	Integrert LED-modul
Materialer	Armaturhus:
Merknader	Alt tilbehør må bestilles separat

Versions

Produkt detaljer

ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Landscape fixture, back view

ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Landscape fixture, front view

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

Produkt detaljer

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, back view

ColorBurst IntelliHue Powercore LED spotlight Architectural fixture, front view

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

Produkt detaljer

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Produkt detaljer

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Produkt detaljer

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Architectural fixture

ColorBurst Powercore gen2 LED spotlight Landscape fixture

© 2022 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.