CoreLine vstavané – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine, vstavané

Či už ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Recessed možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá slúžiace na všeobecné osvetlenie. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchý spôsob prechodu na LED osvetlenie.

Výhody

- Umožňuje jednoduchú zámenu základných konvenčných žiarivkových svietidiel za LED svietidlá.
- Úspora energie viac ako 45 % v porovnaní s funkčnými TL5 svietidlami
- Úzke teleso s výškou len 35 mm

Vlastnosti

- Integrovaná LED technológia
- Úzke teleso
- K dispozícii aj verzia pre prisadenú montáž (vhodná aj na zavesenie)

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Philips/Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Versions

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC W3_SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W30L120 OC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC _SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC W3_SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC W5_SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC _SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W30L120 OC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 OC W5_SPP

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
W60L60 OC W5 _SPP

Versions

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU
W60L60 NOC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 NOC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD
W60L60 NOC _SPP

RC136B 31S_37S_43S/840 PSU
W60L60 OC W3_SPP

Rozmerový obrázok







Podrobnosti o produkte

CoreLine Recessed Backside

CoreLine Recessed Backside with connector



CoreLine Recessed Backdside



CoreLine Recessed connector PSD (dali)



CoreLine Recessed in ceiling

CoreLine_Recessed_RC136B_60x60



CoreLine Recessed Wileland

CoreLine Recessed

CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))

Podrobnosti o produkte

CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed Edge

CoreLine Recessed Edge

CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed Safety Cable

CoreLine Recessed in ceiling

Wieland W5 Dali Connector



Všeobecné informácie	
Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	≥80
Hodnota blikania (PstLM)	1
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20/44
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	RC136B
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	RC136B
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	RC136B
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	-
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	-
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	-
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	-
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	-
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	-
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	-
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	-
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“.	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	"All-in" Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Široké vyžarovanie	0,4
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Široké vyžarovanie	0,4
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Široké vyžarovanie	0,4
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Uhol vyžarovania 84°	0,4
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Uhol vyžarovania 84°	0,4
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Uhol vyžarovania 84°	0,4
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Uhol vyžarovania 84°	0,4
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Uhol vyžarovania 84°	0,4
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Uhol vyžarovania 84°	0,4
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Uhol vyžarovania 100°	1,6
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Uhol vyžarovania 84°	1,6
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Uhol vyžarovania 84°	1,6
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Uhol vyžarovania 100°	1,6
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Uhol vyžarovania 100°	1,6
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Uhol vyžarovania 84°	1,6
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Uhol vyžarovania 84°	1,6
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Uhol vyžarovania 84°	1,6
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Uhol vyžarovania 84°	0,4
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Uhol vyžarovania 84°	0,4
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Uhol vyžarovania 84°	1,6
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Uhol vyžarovania 84°	1,6
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Uhol vyžarovania 100°	1,6

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Uhol vyžarovania 100°	1,6
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Uhol vyžarovania 100°	1,6

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Uhol vyžarovania 84°	1,6

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	34 W
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	34 W
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	34 W
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	44 W
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	44 W
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	31 W
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	31 W
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	31 W
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	31 W
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	31 W
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	31 W
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	31 W
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	31 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	31 W
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	31 W
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	31 W
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	31 W
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	31 W
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	31 W
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	31 W
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	31 W
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	31 W
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	31 W
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	31 W
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	31 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	0 až +25 °C
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	–10 až +40 °C
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	–10 až +40 °C
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	–10 až +35 °C
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	–10 až +35 °C
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	–10 až +40 °C
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	–10 až +40 °C
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	–10 až +40 °C
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	–10 až +40 °C
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	–10 až +40 °C
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	–10 až +40 °C
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	–10 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	–10 až +40 °C
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	–10 až +40 °C
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	–10 až +40 °C
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	–10 až +40 °C
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	–10 až +40 °C
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	–10 až +40 °C
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	–10 až +40 °C
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	–10 až +40 °C
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	–10 až +40 °C
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	–10 až +40 °C
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	–10 až +40 °C
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	–10 až +40 °C
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	–10 až +40 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Áno
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Nie
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Nie
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Áno
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Áno
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Áno
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Áno
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Nie
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Áno
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Nie
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Nie
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Áno
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Áno
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Áno
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Áno
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Áno
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Áno
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Áno
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Nie
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Nie
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Áno
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Nie

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	Bezpečnostná trieda II
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	Bezpečnostná trieda I
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	Bezpečnostná trieda I
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	Bezpečnostná trieda II
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	Bezpečnostná trieda II
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	Bezpečnostná trieda II
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	Bezpečnostná trieda II
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	Bezpečnostná trieda II
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	Bezpečnostná trieda II
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	Bezpečnostná trieda I
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	Bezpečnostná trieda II
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	Bezpečnostná trieda I
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	Bezpečnostná trieda I

Order Code	Full Product Name	Trieda ochrany IEC
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	Bezpečnostná trieda II
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	Bezpečnostná trieda II
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	Bezpečnostná trieda II
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	Bezpečnostná trieda II
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	Bezpečnostná trieda II
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	Bezpečnostná trieda II
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	Bezpečnostná trieda II
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	Bezpečnostná trieda II
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	Bezpečnostná trieda I
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	Bezpečnostná trieda I
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	Bezpečnostná trieda II
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	Bezpečnostná trieda I

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Podmienky použitia

CoreLine, vstavané

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
97548700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	3%
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	-
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	-
96398600	RC136B 60S/840 PSU W60L60 OC	-
96399300	RC136B 60S/840 PSD W60L60 OC	3%
53239700	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3	1%
53240300	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3	1%
51504800	RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC	1%
51505500	RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC	1%
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	-
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3%
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	-
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	-

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3%
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	3%
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3%
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	3%
53238000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC	1%
53241000	RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3	1%
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3%
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	3%
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	-
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	-
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3%
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	-

© 2024 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.