PHILIPS

Lighting



Iridium – osvetľuje cestu vpred

Iridium SGS252/452

Rad svietidiel Iridium má elegantný, oblý tvar. Široký výber kombinácií optických, elektrických a mechanických prvkov predurčuje tieto svietidlá pre všetky aplikácie uličného osvetlenia. Navyše ich modularita umožňuje integráciu nových optických alebo elektronických komponentov pre prispôsobenie sa novým požiadavkám na uličné osvetlenie, ako napríklad rastúci dopyt po bielom osvetlení a riadení osvetlenia. Svietidlo Iridium ponúka nízke náklady na montáž a údržbu ako aj prevádzku vďaka kvalitným optickým prvkom, možnosti stmievania a riadenia systémom Telemanagement.Rad svietidiel Iridium ponúka tri rôzne veľkostí pre tri hlavné aplikácie – obytné štvrte a vedľajšie cesty; hlavné cesty; diaľnice – a je vhodný pre montáž na výložník a na vrchol stĺpa. Pre komplexnosť riešenia a zaistenie vizuálnej zhody sú svietidlá Iridium doplnené radom špeciálnych konzol.

Výhody

- Najnovšie vyvinuté pouličné osvetlenie, ktoré významne posúva ekologické riešenie osvetlenia pre mesto „Green City light solution“ o krok vpred
- Umožňuje inštitúciám zodpovedným za vonkajšie osvetlenie uviesť najpokrokovejšie ekologické inovácie a súčasne garantovať najnižšie možné prevádzkové náklady.
- Celosvetovo používaný dizajn a vysoký stupeň prispôsobenia, široká paleta veľkostí, materiálov a možností

Vlastnosti

- Family includes MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis and LED-enabled versions
- Superior optics
- Dimming and Telemanagement capability
- Four different sizes, suitable for side-entry and post-top mounting; also full range of brackets
- Fully recyclable; only light source and driver have to be recycled separately

Iridium SGS252/452

Aplikácie

- Residential and industrial areas
- Roads
- Bicycle paths

Špecifikácia

Typ	SGS252 (teleso z polyesteru spevneného sklenenými vláknami)
	SGS452 (teleso z hliníka)
Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky:
	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W
	- 1 x MASTERColour CDM-TT / E27 / 35, 70 W
	- 1 x CDO-ET / E27 / 70 W
	- 1 x CDO-ET / E40 / 100 W
	- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W
	- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	Kompaktné žiarivky:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-4 alebo 5* / 32, 42, 57 W
	- *v závislosti od príkonu
Vrátane svetelného zdroja	Áno (K)
	Nie
Predradník a kompenzácia	Elektromagnetický (nízkostratový), 230 V / 50 Hz:
	- Indukčný (IN)
	- Kapacitný (C)
	Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronický (EB)

Optika	Uzavretá CT-POT (CR) optika pre CosmoPolis (všetky ME-triedy), CDO a SON výbojky, "Opti-C" koncepcia s dvojitým krytím IP66 uľahčuje čistenie optiky a umožňuje presnejšie umiestnenie svetelného zdroja
	Otvorená CT-POT (OR) "Opti-O" umožňuje ľahký prístup k CDO a SON výbojkám
	Uzavretá R60 (CC) optika pre CosmoPolis (S-triedy a nízke ME-triedy) "Opti-C"
	Optika pre cyklistické chodníky (CYC). Len pre GB a PC. Optimalizovaná pre CosmoPolis, nízke triedy ulíc-S. Možnosť vnútorného natočenia pre dosiahnutie širších rozstupov a zníženie oslnenia
Optický kryt	Polykarbonátový guľový (PC) odolný voči vandalizmu
	Sklenený guľový (GB) pre dosiahnutie širších rozstupov a zachovanie nočnej oblohy
	Sklenený plochý (FG), znižuje oslnenie a vylepšuje zachovanie nočnej oblohy
	Sklenený plochý s DynaClean povrchom (FGD)
Zapaľovač	Sériový (SI)
	Sériový s poistkou (SS)
	Sériový, digitálny (SUD)
	Semiparalelný (SP)
	Semiparalelný s poistkou (ST)
	Semiparalelný, digitálny (SND)

Špecifikácia

Možnosti	Riadenie osvetlenia: Chronosense (CH)
	Ovládacie prvky:
	- Lumistep pre CosmoPolis (LS-6 / 8 / 10)
	- Stmievací spínač (SW)
	- Stmievací spínač so spätnou funkciou (SWR)
	- Stmievanie pomocou SDU01S (D4)
	- Stmievanie pomocou SDU11S (D5)
	- Stmievanie cez externý signál 1-10V DC (D7)
	Fotočlánok: zásuvka NEMA (P1), miničlánok (P3)
	Vrátane odrušovacej cievky (F)
	Vrátane poistky (FU)
	Vrátane nožového konektora (KC)
	Bezpečnostný kábel (SC) pre polyesterovú verziu, znižuje riziká pri údržbe

Materiál a povrchová úprava	Teleso svietidla: polyester spevnený sklenenými vláknami s In-Mould Coating* (SGS252) alebo hliník (SGS452)
	Rám: pieskovaný hliníkový odliatok
	Optické kryty: polykarbonátové guľové tienidlo, UV-stabilizované alebo tvrdené ploché sklo IK08
	Reflektor: hliník vysokej čistoty
	Teleso predradníka: polyamid
	Predné svorky: nehrdzavejúca oceľ
Farba	Sivá (GR)
	Ďalšie RAL alebo AKZO farby sú k dispozícii na požiadanie (napr. 7035)
	Metalizovaný rám (FM) pre lepší vzhľad počas prevádzky svietidla

Iridium SGS252/452

Montáž	Na výložník: priemeru Ø 34 / 60 mm
	Na vrchol stĺpa: priemeru Ø 60 / 76 mm (60/76)
	Odporúčaná montážna výška: 6 - 8 m
	Štandardný sklon oproti vertikále: 5º
	Uhol nastavenia sklonu: nie je možný
	Nastaviteľný uhol optiky: len dve polohy pre CYC optiku; 0º, -5º
	Nastaviteľný uhol vyžarovania: 7 polôh
	Max. aerodynamický odpor: 0,12 m
	Najviac bočne namáhaný povrch: 0,059 m
Údržba	Zhora bez použitia nástrojov a odpojenia napájania
Príslušenstvo	Predné a zadné mriežky, ZGS252 L-FRONT a L-BACK
	K dispozícii sú špeciálne stĺpové a nástenné konzoly a dekoratívne prvky pre rôzne typy montáže

Poznámky	* In-Mould Coating (IMC) ochraňuje sklenené vlákna
	Použitím systému CosmoPolis (CPO-TW zdroj, vysokoúčinný reflektor, elektronický predradník) sa dajú dosiahnuť širšie rozostupy medzi stĺpmi (pri nových inštaláciach) a nižšia spotreba elektrickej energie (v nových a existujúcich inštaláciach)
	CR optika má dvojité IP66 krytie optickej jednotky
	V súlade s normou EN 60598-2-3
Hlavné aplikácie	Obytné a priemyselné zóny, cesty, cyklistické chodníky

Versions



Iridium SGS252/452, svítidlo veřejného osvětlení s polykarbonátovým krytem (PC)




Iridium SGS252/452, svítidlo veřejného osvětlení se skleněným krytem (GB)



Iridium SGS252/452, svítidlo pouličního osvětlení s rovným sklem (FG)

Iridium SGS252/452

Rozmerový obrázok



Product	A
SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	219 mm
SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T70W II CR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	219 mm
SGS452 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	187 mm
SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	263 mm
SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T70W II OR PC GR SND	263 mm
SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND	219 mm
SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD	263 mm
SGS252 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	219 mm
SGS452 SON-T70W K II CR FG AL 7035 SND	187 mm
SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND	187 mm
SGS452 SON-T70W I OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T70W I CR FG GR SND	187 mm
SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND	219 mm
SGS452 CDO-TT100W K II OR PC AL 7035 SND	263 mm
SGS452 SON-T100W K II OR PC AL 7035 SND	263 mm
SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	187 mm
SGS452 CDO-TT100W K II OR GB AL 7035 SND	219 mm
SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T70W K II OR FG GR SND	187 mm
SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T70W K II CR FG GR SND	187 mm
SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T70W K II OR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD	263 mm
SGS452 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T100W II OR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T100W K I OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T100W I OR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T70W I CR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T70W II CR GB GR SND	219 mm
SGS452 CDO-TT70W K II CR FG AL 7035 SND	187 mm
SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	187 mm
SGS452 SON-T70W K II CR FG GR SND	187 mm
SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND	263 mm
SGS452 SON-T70W K II OR GB GR SND	219 mm
SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035 SND	219 mm
SGS252 SON-T100W K I OR PC GR SND	263 mm
SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	219 mm
SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	263 mm
SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND	219 mm
SGS252 SON-T100W I OR PC GR SND	263 mm
SGS452 SON-T70W K II CR PC AL 7035 SND	263 mm
SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND	263 mm

Iridium SGS252/452

Rozmerový obrázok

Product	A
SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	219 mm

Podrobnosti o produkte



"Opti-O" reflektor je pripojený k telesu svietidla. Má jednoduchú údržbu vďaka ľahkému prístupu.



Nástenná montážna konzola (ZRS250 MBW)



Jednoduchá konzola (ZRS250 MBS)



Dvojitá konzola (ZRS250 MBT)



"Opti-C" reflektor je súčasťou optickej jednotky a objímka svetelného zdroja je pripojená k reflektoru.

Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08

Všeobecné informácie	
Značka CE	CE mark
Počet svetelných zdrojov	1

Všeobecné informácie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Farebný rám	Farba dielov	Typ optického krytu/šošovky	Cievka	Predradník	Kód radu svetelného zdroja	Výkon svetelného zdroja
58853700	SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	70 W
58852000	SGS252 SON-T70W II OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	70 W
58854400	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	70 W
58855100	SGS252 SON-T70W II CR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	70 W

Iridium SGS252/452

Order Code	Full Product Name	Farebný rám	Farba dielov	Typ optického krytu/šošovky	Cievka	Predradník	Kód radu svetelného zdroja	Výkon svetelného zdroja
58866700	SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	CDO-TT	70 W
58864300	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	CDO-TT	70 W
58876600	SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD	-	-	PC	-	CONV	SON-T	50, 70 W
58877300	SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD	-	-	PC	-	CONV	SON-T	50, 70 W
58894000	SGS252 SON-T100W I OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	100 W
58895700	SGS252 SON-T100W II OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	100 W
84252300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	100 W
84334600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	CDO-TT	100 W
84452700	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	70 W
84454100	SGS252 SON-T100W K I OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	100 W
84836500	SGS252 SON-T70W K II OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	70 W
84872300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	SON-T	100 W
84931700	SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	-	-	PC	-	CONV	CDO-TT	100 W
84933100	SGS452 SON-T70W K II CR PC AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	PC	-	CONV	SON-T	70 W
84936200	SGS452 SON-T100W K II OR PC AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	PC	-	CONV	SON-T	100 W
84941600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	PC	-	CONV	CDO-TT	100 W
58858200	SGS252 SON-T70W I CR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
58869800	SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	CDO-TT	70 W
65206100	SGS252 SON-T70W II CR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
65257300	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	50 W
65258000	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	-	-	GB	-	EB	PL-T/4P	42 W
47639100	SGS252 SON-T100W I OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	100 W
47642100	SGS452 SON-T70W I OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
84248600	SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
84251600	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
84253000	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	100 W
84325400	SGS452 SON-T70W K II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
84840200	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
84842600	SGS252 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	CDO-TT	70 W
84930000	SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	CDO-TT	70 W
84935500	SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	GB	-	CONV	SON-T	70 W
84937900	SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	GB	-	CONV	SON-T	100 W
84940900	SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	GB	-	CONV	CDO-TT	70 W
84942300	SGS452 CDO-TT100W K II OR GB AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	GB	-	CONV	CDO-TT	100 W
85161700	SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	70 W
85162400	SGS252 SON-T100W K I OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	100 W
85163100	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	-	-	GB	-	CONV	SON-T	100 W
47697100	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	-	-	GB	-	EB	PL-T/4P	42 W
58862900	SGS252 SON-T70W I CR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	SON-T	70 W
65260300	SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	SON-T	50 W
84247900	SGS252 SON-T70W K II CR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	SON-T	70 W
84250900	SGS252 SON-T70W K II OR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	SON-T	70 W
84255400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	CDO-TT	70 W
84321600	SGS452 SON-T70W K II CR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	SON-T	70 W

Iridium SGS252/452

Order Code	Full Product Name	Farebný rám	Farba dielov	Typ optického krytu/šošovky	Cievka	Predradník	Kód radu svetelného zdroja	Výkon svetelného zdroja
84329200	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	CDO-TT	70 W
84929400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	-	-	FG	-	CONV	CDO-TT	70 W
84934800	SGS452 SON-T70W K II CR FG AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	FG	-	CONV	SON-T	70 W
84939300	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG AL 7035 SND	-	Všetky diely sú farebné	FG	-	CONV	CDO-TT	70 W

Všeobecné informácie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
58853700	SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
58852000	SGS252 SON-T70W II OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
58854400	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
58855100	SGS252 SON-T70W II CR PC GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
58866700	SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
58864300	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
58876600	SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD	Otvorený CT-pot	SGS252
58877300	SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD	Otvorený CT-pot	SGS252
58894000	SGS252 SON-T100W I OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
58895700	SGS252 SON-T100W II OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84252300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84334600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS452
84452700	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
84454100	SGS252 SON-T100W K I OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84836500	SGS252 SON-T70W K II OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84872300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84931700	SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84933100	SGS452 SON-T70W K II CR PC AL 7035 SND	Uzavretý CT-pot	SGS452
84936200	SGS452 SON-T100W K II OR PC AL 7035 SND	Otvorený CT-pot	SGS452
84941600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC AL 7035 SND	Otvorený CT-pot	SGS452
58858200	SGS252 SON-T70W I CR GB GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
58869800	SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
65206100	SGS252 SON-T70W II CR GB GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
65257300	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
65258000	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	Otvorený CT-pot	SGS252
47639100	SGS252 SON-T100W I OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
47642100	SGS452 SON-T70W I OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS452

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Kód radu produktov
84248600	SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
84251600	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84253000	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84325400	SGS452 SON-T70W K II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS452
84840200	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84842600	SGS252 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84930000	SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
84935500	SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND	Uzavretý CT-pot	SGS452
84937900	SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND	Otvorený CT-pot	SGS452
84940900	SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035 SND	Uzavretý CT-pot	SGS452
84942300	SGS452 CDO-TT100W K II OR GB AL 7035 SND	Otvorený CT-pot	SGS452
85161700	SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
85162400	SGS252 SON-T100W K I OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
85163100	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
47697100	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	Otvorený CT-pot	SGS252
58862900	SGS252 SON-T70W I CR FG GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
65260300	SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84247900	SGS252 SON-T70W K II CR FG GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
84250900	SGS252 SON-T70W K II OR FG GR SND	Otvorený CT-pot	SGS252
84255400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
84321600	SGS452 SON-T70W K II CR FG GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS452
84329200	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS452
84929400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	Uzavretý CT-pot	SGS252
84934800	SGS452 SON-T70W K II CR FG AL 7035 SND	Uzavretý CT-pot	SGS452
84939300	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG AL 7035 SND	Uzavretý CT-pot	SGS452

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba
58853700	SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND	Šedá
58852000	SGS252 SON-T70W II OR PC GR SND	Šedá
58854400	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND	Šedá

Order Code	Full Product Name	Farba
58855100	SGS252 SON-T70W II CR PC GR SND	Šedá
58866700	SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND	Šedá
58864300	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND	Šedá

Iridium SGS252/452

Order Code	Full Product Name	Farba
58876600	SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD	Šedá
58877300	SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD	Šedá
58894000	SGS252 SON-T100W I OR PC GR SND	Šedá
58895700	SGS252 SON-T100W II OR PC GR SND	Šedá
84252300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	Šedá
84334600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	Šedá
84452700	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND	Šedá
84454100	SGS252 SON-T100W K I OR PC GR SND	Šedá
84836500	SGS252 SON-T70W K II OR PC GR SND	Šedá
84872300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	Šedá
84931700	SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	Šedá
84933100	SGS452 SON-T70W K II CR PC AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
84936200	SGS452 SON-T100W K II OR PC AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
84941600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
58858200	SGS252 SON-T70W I CR GB GR SND	Šedá
58869800	SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND	Šedá
65206100	SGS252 SON-T70W II CR GB GR SND	Šedá
65257300	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND	Šedá
65258000	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	Šedá
47639100	SGS252 SON-T100W I OR GB GR SND	Šedá
47642100	SGS452 SON-T70W I OR GB GR SND	Šedá
84248600	SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND	Šedá
84251600	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	Šedá
84253000	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	Šedá
84325400	SGS452 SON-T70W K II OR GB GR SND	Šedá

Order Code	Full Product Name	Farba
84840200	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	Šedá
84842600	SGS252 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	Šedá
84930000	SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND	Šedá
84935500	SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
84937900	SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
84940900	SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
84942300	SGS452 CDO-TT100W K II OR GB AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
85161700	SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND	Šedá
85162400	SGS252 SON-T100W K I OR GB GR SND	Šedá
85163100	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	Šedá
47697100	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	Šedá
58862900	SGS252 SON-T70W I CR FG GR SND	Šedá
65260300	SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND	Šedá
84247900	SGS252 SON-T70W K II CR FG GR SND	Šedá
84250900	SGS252 SON-T70W K II OR FG GR SND	Šedá
84255400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	Šedá
84321600	SGS452 SON-T70W K II CR FG GR SND	Šedá
84329200	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	Šedá
84929400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	Šedá
84934800	SGS452 SON-T70W K II CR FG AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)
84939300	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG AL 7035 SND	RAL farba (potrebné definovať)

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
58853700	SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND	-	-
58852000	SGS252 SON-T70W II OR PC GR SND	5°	5°
58854400	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND	5°	5°
58855100	SGS252 SON-T70W II CR PC GR SND	5°	5°
58866700	SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND	5°	5°
58864300	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND	5°	5°
58876600	SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD	5°	5°
58877300	SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SUD	5°	5°
58894000	SGS252 SON-T100W I OR PC GR SND	5°	5°
58895700	SGS252 SON-T100W II OR PC GR SND	5°	5°
84252300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	5°	5°
84334600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	5°	5°
84452700	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND	5°	5°
84454100	SGS252 SON-T100W K I OR PC GR SND	5°	5°
84836500	SGS252 SON-T70W K II OR PC GR SND	5°	5°
84872300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	5°	5°

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
84931700	SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	5°	5°
84933100	SGS452 SON-T70W K II CR PC AL 7035 SND	5°	5°
84936200	SGS452 SON-T100W K II OR PC AL 7035 SND	5°	5°
84941600	SGS452 CDO-TT100W K II OR PC AL 7035 SND	5°	5°
58858200	SGS252 SON-T70W I CR GB GR SND	5°	5°
58869800	SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND	5°	5°
65206100	SGS252 SON-T70W II CR GB GR SND	5°	5°
65257300	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND	5°	5°
65258000	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	5°	5°
47639100	SGS252 SON-T100W I OR GB GR SND	5°	5°
47642100	SGS452 SON-T70W I OR GB GR SND	5°	5°
84248600	SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND	5°	5°
84251600	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	5°	5°

Iridium SGS252/452

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
84253000	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	5°	5°
84325400	SGS452 SON-T70W K II OR GB GR SND	5°	5°
84840200	SGS252 SON-T70W K II OR GB GR SND	5°	5°
84842600	SGS252 CDO-TT70W K II OR GB GR SND	5°	5°
84930000	SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND	5°	5°
84935500	SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND	5°	5°
84937900	SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND	5°	5°
84940900	SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035 SND	5°	5°
84942300	SGS452 CDO-TT100W K II OR GB AL 7035 SND	5°	5°
85161700	SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND	5°	5°
85162400	SGS252 SON-T100W K I OR GB GR SND	5°	5°

Order Code	Full Product Name	Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa
85163100	SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	5°	5°
47697100	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR	5°	5°
58862900	SGS252 SON-T70W I CR FG GR SND	5°	5°
65260300	SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND	5°	5°
84247900	SGS252 SON-T70W K II CR FG GR SND	5°	5°
84250900	SGS252 SON-T70W K II OR FG GR SND	5°	5°
84255400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	5°	5°
84321600	SGS452 SON-T70W K II CR FG GR SND	5°	5°
84329200	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	5°	5°
84929400	SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	5°	5°
84934800	SGS452 SON-T70W K II CR FG AL 7035 SND	5°	5°
84939300	SGS452 CDO-TT70W K II CR FG AL 7035 SND	5°	5°

© 2020 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.