Lampe fluorescente de petite taille

TL Mini Standard

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Avantages

- Conviennent pour des applications où l'espace est limité ou dont les niveaux d'éclairage à assurer sont faibles

Fonctions

- Lampes TL de dimensions réduites à faible efficacité lumineuse

Application

- Eclairage de halls et de cages d'escalier dans des immeubles résidentiels
- Incorporées à des éclairages de mobilier, miroirs et placards
- Eclairage de sécurité

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL Mini Standard

Versions

LPPR TL-MINI

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini 8W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informations générales

Culot	G5

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	T5

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y	Désignation de la couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8711500615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	0,38	0,38	Blanc froid (CW)	4000 K	58	35 lm/W	130 lm
8711500715838	TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	0,38	0,38	Blanc froid (CW)	4000 K	59	43 lm/W	260 lm

TL Mini Standard

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y	Désignation de la couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8711500704733	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Blanc froid (CW)	4000 K	59	51 lm/W	380 lm
8711500716286	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,313	0,337	Lumière naturelle froide	6500 K	72	48 lm/W	335 lm
8711500704757	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Blanc froid (CW)	4000 K	59	71 lm/W	835 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
8711500715838	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W
8711500704733	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500716286	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
8711500704757	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8711500615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
8711500715838	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh
8711500704733	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8711500716286	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	8 kWh
8711500704757	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.