PHILIPS

Lighting



Náhrada 1:1 za staršie svietidlá pre každý projekt, v ktorom na svetle skutočne záleží

Coreline tempo large

Svietidlo CoreLine tempo large napĺňa prísľub radu CoreLine, že bude poskytovať inovatívne, ľahko použiteľné a vysoko kvalitné svietidlá. Úzka škála možností uľahčuje nájdenie tej najlepšej náhrady za výbojky HID 150 W, 250 W a 400 W so zachovaním intenzity osvetlenia. Rad svetlometov CoreLine tempo large ponúka svetelné toky pre mnohé rôzne oblasti použitia, rovnako ako sortiment vysokovýkonnej asymetrickej a symetrickej optiky. Na uľahčenie montáže je k dispozícii univerzálna montážna konzola v tvare U a vonkajší trojpólový konektor na rýchle pripojenie. Ide o ideálne riešenie pre vonkajšie priestory, napríklad pri osvetlení priemyselných či komerčných areálov, parkovísk svetlometmi.

Výhody

- Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie
- Vysoko kvalitný veľký svetlomet bvp130 tempo
- Ľahké ovládanie
- Možnosť správy prvkov osvetlenia alebo bezdrôtového ovládania osvetlenia

Coreline tempo large


Vlastnosti

- Všetky štandardné vyžarovania svetla platformy Ledgine O, hodnoty svetelného toku od 16 000 lm do 26 000 lm
- Možnosti úpravy na umiestnenie pri mori a ochrany na použitie v blízkosti plaveckých bazénov.
- Dlhá životnosť 75 000 hodín, integrovaná ochrana pred prepätím, možnosť použiť dodatočné zariadenie na ochranu pred prepätím, vysoká odolnosť proti nárazom IK08, IP66
- Montáž typu plug and play pomocou kábla s dĺžkou 1 m a konektora s krytím IP66, vodorovná konzola na montáž na vrchol stĺpov
- Pripravené na pripojenie k systémom Interact City a Interact Sports recreational prostredníctvom zásuvky SR

Aplikácie

- Vnútorné viacúčelové telocvične a plavecké bazény
- Vonkajšie rekreačné športoviská, napr. basketbalové ihriská atď.
- Prístavy, letiská, parkoviská

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif




Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif

Coreline tempo large

Podrobnosti o produkte



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Coreline tempo large

Všeobecné informácie	
Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Kód radu produktov	BVP130

Svetelné technické	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Index podania farieb (CRI)	70
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Sivá

Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany svietidla v diferenciálnom režime 6 kV a v bežnom režime 8 kV

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vymeniteľný svetelný zdroj
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Áno
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Áno
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Áno
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Áno
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Áno
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Áno
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260	Áno
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	LED210	Áno
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160	Áno
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Áno
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	LED210	Áno
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Svetelný tok
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	26 000 lm
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	21 000 lm
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	16 000 lm

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Svetelný tok
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	26 000 lm
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	21 000 lm
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	16 000 lm

Coreline tempo large

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Svetelný tok
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	52° x 102°	730 teplá biela	3000 K	26 000 lm
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	52° x 102°	730 teplá biela	3000 K	21 000 lm
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	52° x 102°	730 teplá biela	3000 K	16 000 lm
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	70° x 21°	730 teplá biela	3000 K	26 000 lm

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Svetelný tok
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	70° x 21°	730 teplá biela	3000 K	21 000 lm
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	52° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	30 000 lm
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	30 000 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymetrické
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymetrické
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60	Asymetrické
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80	Symetrické
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80	Symetrické
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60	Symetrické

Order Code	Full Product Name	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	-	Asymetrické
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	-	Asymetrické
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	-	Asymetrické
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	-	Symetrické
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	-	Symetrické
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	-	Asymetrické Optiflux, uhol osi 52°
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	-	Symetrické

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	146 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	146 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	153 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	153 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W

Coreline tempo large

© 2024 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com
2024, Január 19 - Údaje podliehajú zmenám