PHILIPS

Lighting

CoreLine Wall-mounted – η πρώτη επιλογή για λαμπτήρες LED

CoreLine Wall-mounted

Οι λύσεις CoreLine επιτοίχιας τοποθέτησης τηρούν την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά φωτιστικά υψηλής ποιότητας με εύκολη εγκατάσταση. Αυτά τα φωτιστικά με κυκλικό σχήμα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε οροφές και τοίχους και μπορούν τα εγκατασταθούν εύκολα σε περιοχές κυκλοφορίας όπως διαδρόμους, προθαλάμους και κλιμακοστάσια. Η μοντέρνα και διακριτική σχεδίαση, σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή φωτός, εξασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση αυτού του φωτιστικού στην αρχιτεκτονική των περισσότερων κτιρίων. Χάρη στα κουμπωτά βύσματα, η τοποθέτηση του CoreLine WL140V είναι γρήγορη και πολύ εύκολη. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό Interact.

Οφέλη

- Εύκολη εγκατάσταση με κουμπωτό βύσμα και πέρασμα καλωδίωσης
- Λεπτή και διακριτική σχεδίαση σε μαύρο ή γκρι, καθώς και πρόσθετα εξαρτήματα
- Προσφέρει σωστή οπτική άνεση για διάφορες εφαρμογές
- Εξυπηρετεί πολυλειτουργικούς σκοπούς με επιλογές διαφορετικής φωτεινής ισχύος και χρωμάτων
- Απευθείας αντικατάσταση των παραδοσιακών επίτοιχων φωτιστικών

CoreLine Wall-mounted

Χαρακτηριστικά

- Τρεις πακέτα φωτεινής ισχύος και δύο χρώματα για την κάλυψη ποικίλων εφαρμογών
- Στεγανό και ανθεκτικό στους βανδαλισμούς ως βασικός εξοπλισμός
- Επιλογή διάταξης οδήγησης: DALI συμβατό με DC, ασύρματο ηλεκτρονικό ισχύος με Interact Ready
- Εύκολη εγκατάσταση με κουμπωτά βύσματα και δυνατότητα περαστής καλωδίωσης.
- Προαιρετικό εξάρτημα σε σχήμα ημισελήνου για διακοσμητικούς σκοπούς
- Προαιρετικός φωτισμός ασφαλείας (συμπεριλαμβάνεται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος)
- Προαιρετικός αισθητήρας κίνησης που περιλαμβάνει λειτουργίες ανίχνευσης φωτισμού ημέρας, ρύθμισης έντασης και ασύρματης ομαδοποίησης με MDU

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια
- Δημόσιοι χώροι εισόδου
- Μπάνια
- Έξοδοι έκτακτης ανάγκης
- Χώροι στάθμευσης
- Φωτισμός ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine Wall-mounted WL140V

Rim Black

CoreLine Wall-mounted WL140V

Rim Grey

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted Black

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted PSU

CoreLine Wall-mounted WL140V Ceiling-mounted Grey

CoreLine Wall-mounted WL140V Ceiling-mounted Black

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted White with Half-moon Accessory

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted Grey with Half-moon Accessory

Coreline Wall-mounted WL140V Top View (with screw locations)

CoreLine Wall-mounted WL140V Wall-mounted Switchable Lumen & CCT

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black

CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey

CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted

CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU

CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey

CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK10
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες (1/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ENEC	Ενσωματωμένος έλεγχος	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Όχι
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Όχι
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Όχι
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Όχι
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Όχι
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Όχι
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	Όχι
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Όχι
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	Όχι
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	Όχι
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Όχι
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Όχι
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Όχι
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Όχι
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι

Order Code	Full Product Name	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ENEC	Ενσωματωμένος έλεγχος	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Όχι
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Όχι
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Όχι
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	Σήμανση ENEC	-	Ναι
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός	Ναι
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός	Ναι
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Ναι
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Ναι
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Ναι
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Ναι
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Ναι

Order Code	Full Product Name	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ENEC	Ενσωματωμένος έλεγχος	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	Σήμανση ENEC	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	Ναι

Γενικές πληροφορίες (2/2)

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1.200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	2.000 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1.250 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2.100 lm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2.200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2.900 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3.100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1.275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1.350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2.100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3.400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3.550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1.850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1.950 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1.200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1.250 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2.100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2.950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3.100 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 έως +40 °C
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 έως +40 °C
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 έως +25 °C
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	0 έως +25 °C
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 έως +25 °C
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 έως +25 °C
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 έως +25 °C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 έως +25 °C
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 έως +35 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 έως +35 °C
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 έως +35 °C
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 έως +35 °C
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 έως +25 °C
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 έως +25 °C
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 έως +25 °C
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 έως +25 °C
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	0 έως +25 °C
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 έως +25 °C
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 έως +40 °C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 έως +40 °C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 έως +40 °C
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 έως +40 °C
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 έως +40 °C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 έως +40 °C
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 έως +40 °C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 έως +40 °C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Όχι
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Όχι
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ναι
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Ναι
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ναι
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ναι
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ναι
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ναι
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ναι
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ναι
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ναι
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ναι
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ναι
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Ναι
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ναι
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ναι
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ναι
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ναι
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ναι
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ναι
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ναι
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Ναι
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ναι
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ναι
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ναι
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ναι
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ναι
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Όχι
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Όχι
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Όχι
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Όχι
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Όχι
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Όχι
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Όχι
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Όχι
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ναι
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ναι
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Ναι
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ναι
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ναι
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Ναι

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Προϋποθέσεις εφαρμογής

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%	Όχι
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%	Όχι
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%	Όχι
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	Όχι
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	Όχι
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Όχι
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%	Όχι
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Όχι
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%	Όχι
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	Όχι
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Όχι
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Όχι
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ναι
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ναι
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Όχι
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Όχι
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ναι
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ναι

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Όχι
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Όχι
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ναι
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Ναι
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Όχι
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Όχι
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Όχι
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Όχι
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Δεν εφαρμόζεται	Όχι
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Όχι
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Όχι
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Όχι
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Όχι
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Όχι
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Όχι

© 2024 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.