

CoreLine Etanche : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Coreline Etanche WT120C

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile
- Excellente qualité des optiques et distribution lumineuse uniforme pour un éclairage confortable et efficace

Coreline Etanche WT120C

Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 140 lm/W et 50 000 heures L80 de durée de vie
- Plusieurs options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 8 000 lm, 4000 K / 3000 K / 6500K, gradable DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs (MDU), connecteur externe étanche pour une installation simplifiée (WEC), câblage traversant (TW)
- Excellent confort lumineux grâce à la qualité du diffuseur et de l'optique
- Architecture produit intelligente avec une conception électrique et mécanique alliant facilité et souplesse d'installation (rail pour insertion des clips allongé, déverrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil)

Application

- Parkings couverts
- Entrepôts
- Locaux techniques
- Ateliers

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions

CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PSU PCO -





CoreLine waterproof All in L1200




Coreline Etanche WT120C

Schéma dimensionnel








Détails sur le produit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in, WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-3DPP

Coreline Etanche WT120C

Détails sur le produit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP

Coreline Etanche WT120C

Détails sur le produit



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Coreline Etanche WT120C

Informations générales	
Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP65
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.38,0.38)SDCM<=3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Inflammabilité	Code famille lampe	Commande intégrée
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	-
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	-
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Inflammabilité	Code famille lampe	Commande intégrée
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Inflammabilité	Code famille lampe	Commande intégrée
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	-
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	-
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Inflammabilité	Code famille lampe	Commande intégrée
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED80S	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED80S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED80S	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED80S	-
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	WT130C
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	"All-in" Multi Lumen	140 lm/W	3.700 lm	Symétrique
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	126 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	104 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	100 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	138 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	136 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	-	114 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	113 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	140 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	121 lm/W	1.800 lm	Faisceau ultra-extensif
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	128 lm/W	3.100 lm	Faisceau ultra-extensif
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	130 lm/W	3.700 lm	Faisceau ultra-extensif
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	131 lm/W	7.500 lm	Faisceau ultra-extensif
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	"All-in" Multi Lumen	141 lm/W	2.700 lm	Symétrique
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	116 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	127 lm/W	1.900 lm	Symétrique
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	113 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	110 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	110 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	136 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	120 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	129 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	126 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	144 lm/W	6.500 lm	Faisceau extensif

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	135 lm/W	6.500 lm	Faisceau extensif
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	141 lm/W	6.500 lm	Faisceau extensif
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	119 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	142 lm/W	3.400 lm	Symétrique
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	140 lm/W	8.000 lm	Symétrique

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	0,4
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	1,6
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	1,6
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	1,6
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1,6
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	1,6
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	1,6
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	1,6
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	1,6
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	1,6
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1,6
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	1,6
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	1,6
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	1,6
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	1,6
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	1,6
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	1,6
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1,6
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	1,6
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	1,6
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	0,4
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	1,6
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	1,6
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1,6
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	1,6
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	1,6
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1,6
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	1,6
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	1,6
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	1,6
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	1,6
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	1,6
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	1,6
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1,6
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	1,6
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	1,6
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	1,6
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1,6
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	1,6
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	1,6
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	1,6
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	1,6
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	1,6
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	1,6
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	1,6
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1,6
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	0,4

Fonctionnement et électricité

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 à 240 V	43 W
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	21,5 W
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	22 W
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	22 W
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	26 W
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 à 240 V	22 W
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 à 240 V	27 W
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	30,5 W
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 à 240 V	29 W
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 à 240 V	29,5 W
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 à 240 V	30,5 W
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	220 à 240 V	35 W
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 à 240 V	35,5 W
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 à 240 V	30 W
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 à 240 V	30 W
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 à 240 V	28,6 W
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 à 240 V	15 W
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	24,3 W
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 à 240 V	28,6 W
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	57,1 W
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 à 240 V	32 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 à 240 V	16,4 W
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 à 240 V	15 W
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	25,5 W
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	26 W
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	26 W
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 à 240 V	26 W
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 à 240 V	30 W
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 à 240 V	31 W
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 à 240 V	31 W
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	44,5 W
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	45 W
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	45 W
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 à 240 V	44,5 W
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 à 240 V	44 W
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 à 240 V	45 W
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 à 240 V	49,5 W
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 à 240 V	50 W
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 à 240 V	49,5 W
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	60 W
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	61 W
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 à 240 V	62 W
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 à 240 V	63,5 W
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 à 240 V	45 W
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 à 240 V	48 W
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 à 240 V	46 W

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 à 240 V	24 W
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 à 240 V	57 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 à +25 °C
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 à +35 °C
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 à +35 °C
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 à +25 °C
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 à +25 °C
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 à +35 °C
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 à +25 °C
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 à +35 °C
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 à +40 °C
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 à +35 °C
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 à +40 °C
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 à +25 °C
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 à +25 °C
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 à +35 °C
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 à +35 °C
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 à +25 °C
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 à +25 °C
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 à +25 °C
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 à +35 °C
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 à +25 °C
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 à +35 °C
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 à +35 °C
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	0 à +25 °C
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-20 à +35 °C
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 à +40 °C
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Non
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Oui
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Oui
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Non
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Oui
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Non
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Oui
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Oui
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Oui
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Oui
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Non
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Non
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Non
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Oui
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Oui
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Non
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Non
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Oui
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Oui
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Non
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Oui
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Oui
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Oui
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Oui
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Oui
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Oui
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Oui
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Non
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Non

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Oui
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non applicable	Non applicable
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Non applicable	Oui
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non applicable	Oui
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non applicable	Non applicable
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Non applicable
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Non applicable
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non applicable	Non applicable
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Non applicable	Oui
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non applicable	Oui

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non applicable	Non applicable
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non applicable	Non applicable
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Non applicable
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non applicable	Non applicable
8718699962630	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Non applicable	Oui
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Non applicable
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Non applicable
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Non applicable
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Non applicable
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non applicable	Non applicable
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non applicable	Non applicable
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non applicable	Non applicable
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non applicable	Non applicable
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non applicable	Non applicable
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Oui
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Non applicable	Oui
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Oui
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Non applicable	Oui
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non applicable	Oui
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Non applicable
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non applicable	Non applicable
8718699962715	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non applicable	Oui
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Non applicable
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Non applicable	Oui
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non applicable	Oui
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non applicable	Non applicable
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Non applicable	Non applicable
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Non applicable
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non applicable	Non applicable
8718699962821	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non applicable	Oui
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Non applicable
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Non applicable	Oui
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Non applicable
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non applicable	Non applicable
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Non applicable
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Non applicable
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Non applicable
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Non applicable
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Non applicable
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Non applicable
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Oui
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Oui

Coreline Etanche WT120C

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.