Lamppu:

MSR Hot Restrike

Suuritehoiset kuumanakin syttyvät monimetallilamput optimaaliseen valontuottoon

Hyödyt

- Suuri valoteho
- Pieni kaari (5 - 20 mm)
- Loistavat värintoisto-ominaisuudet
- Värilämpötila pysyy vakaana himmennettäessäkin

Ominaisuudet

- Syttymisaika 2 minuuttia
- Ulkopolttimon päällys on huurrepintainen, mikä tuottaa äärimmäisen kirkkaan keskitetyn valokeilan etuosasta auki oleviin valaisimiin
- Vapaa polttoasento

Käyttökohteet

- Kuvaus sisällä ja ulkona
- Teatterit ja diskot
- Ammattivalokuvaus
- Auringonvalon jäljittely

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MSR Hot Restrike

Versions

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200 HR 1CT/2	40 mm	10,0 mm	106 mm	108 mm	107 mm	200 mm	67 mm	65 mm	63 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30 mm	7,0 mm	69 mm	71 mm	70 mm	145 mm	43 mm	42 mm	41 mm

Yleistä tietoa	
Käyttöasento	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot	
Vastaava värilämpötila (nim.)	6000 K
Värikoodi	-

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Yleistä tietoa

MSR Hot Restrike

Order Code	Full Product Name	Kanta
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Kanta
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	G38

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta (min.)	Valovirta
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	90	43 200 lm	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta (min.)	Valovirta
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	95	-	103 000 lm

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	13,5 A	1 200 W

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.