



# Actinic BL PL-S/PL-L: compactas para diseñar con libertad

## Actinic BL PL-S/PL-L

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no generan rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente. Además, la disponibilidad de una amplia gama de factores de forma (recto (T5, T8, T12), circular (TL-E) y compacto (PL-S/PL-L)) y de niveles de vatios permite crear toda clase de diseño para los atrapamoscas electrónicos.

### Beneficios

- Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos
- Uso seguro
- Buena opción para el medio ambiente
- Libertad de diseño

### Características

- Emite radiación UV-A de onda larga en el intervalo de 350-400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inferior a 0,1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% sin plomo
- Bajo contenido de mercurio
- Formato de lámpara compacto

### Aplicaciones



- Trampas para insectos, atrapamoscas electrónicos (EFK)

# Actinic BL PL-S/PL-L

## Versions



## Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 36W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm
PL-L 24W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

## Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/ 10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	60 V	8.6 W
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	0,16 A	89 V	11.6 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	0,345 A	87 V	24 W
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	0,435 A	106 V	36 W

## Información general

## Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Fallos vida		Aplicación principal
			útil hasta 50% (nom.)	Vida útil (nom.)	
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	1000 h	2000 h	-
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	8000 h	2000 h	-
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	5000 h	Reprografía (R)

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Fallos vida		Aplicación principal
			útil hasta 50% (nom.)	Vida útil (nom.)	
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	2000 h	Trampas para insectos
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2G11	11000 h	-	Trampas para insectos

### Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Código de	
		color	Designación de color
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultra Violeta A
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultra Violeta A

Order Code	Full Product Name	Código de	
		color	Designación de color
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	10	Ultra Violeta A
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	210	Ultra Violeta A
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	210	-

### Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la	
		lámpara	Forma de la bombilla
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	2xT12
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	2xT12

Order Code	Full Product Name	Acabado de la	
		lámpara	Forma de la bombilla
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	2xT16
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	-	2xT16
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	-	2xT16

### UV

Order Code	Full Product Name	Radiación UV-A	
		100 horas (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	1,66 W	0,1 %
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2,81 W	-

Order Code	Full Product Name	Radiación UV-A	
		100 horas (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	3,5 W	-
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	4,9 W	-
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	8,5 W	-

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg)	
		(máx.)	(nom.)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg)	
		(máx.)	(nom.)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	4,4 mg	4,2 mg
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2,1 mg	2,0 mg

