

Produkt

Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla kompenenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100 % blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Fördelar

- Perfekt anpassat känsligheten hos husflugans ögon och drar på så sätt till sig fler insekter
- Säker att använda
- Bästa miljöval
- Håller glas och komponenter på plats om röret går sönder

Funktioner

- Långvågig UV-A 350-400nm
- UV-A/UV-B förhållandet är mindre än 0,1%
- 100% blyfritt
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Splittersäkert hölje

Användning

- Insektsfällor
- Elektriska flugfällor (EFK)

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Actinic BL PL-S/PL-L


Versions



Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)	
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm	

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Sockel
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2G11

Order Code	Full Product Name	Sockel
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Färgkod
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	Ultraviolett A	10
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	-	210

Order Code	Full Product Name	Färgbeteckning	Färgkod
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultraviolett A	210
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultraviolett A	210

Actinic BL PL-S/PL-L

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	0,435 A	106 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	60 V	8,6 W
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	89 V	11,6 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2 x T16
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2 x T16

Order Code	Full Product Name	Lampform
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2,1 mg	2,0 mg
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.