



Zaawansowane, energooszczędne systemy sterowania oświetleniem

Dynalite Leading Edge Dimmers

Oferta Philips Dynalite obejmuje wiele typów sterowników sygnałowych kompatybilnych z większością opraw oświetleniowych i źródeł światła. Kontrolery można dobierać precyzyjnie do każdego typu oprawy lub lampy, a przy tym nie różne modele kontrolerów mogą być stosowane w jednej instalacji. Dzięki najnowszym osiągnięciom w technologiach mikroprocesorowych każdy kontroler Dynalite zawiera szereg wbudowanych układów do systemów sterowania oświetleniem. Najpopularniejszy 16-bitowy układ sterujący gwarantuje maksymalną płynność przyciemniania w instalacjach, w których przy zmianach scen świetlnych niedopuszczalne jest jakiejkolwiek migotanie. Jeden komunikat sieciowy może zainicjować płynne przejścia między scenami trwające od 1 sekundy do nawet 23 godzin. Efektem jest zdecydowanie łatwiejsze programowanie oraz płynniejsze przechodzenie między scenami — cechy bardzo pomocne w wykorzystywaniu światła dziennego w instalacjach wymagających ograniczania zużycia energii.

Korzyści

- Zapewnia projektantom oświetlenia szersze możliwości twórcze

Cechy

- Kontroler sygnałowy – ściemniacz. W każdym kontrolerze można zapisać ponad 170 scen, co zapewnia maksymalną elastyczność działania.

Zastosowanie

- Automatyzacja oświetlenia w budynkach biurowych, przemysłowych, hotelach, budynkach użyteczności publicznej

Dynalite Leading Edge Dimmers

Wersje



DLE1205



DLE1220GL-S



DTE1210



DDLE801

Więcej o produkcie

Detail photo of the DDLE802



Front of the DLE1205 12 x 5A
Leading Edge Dimmer Controller



Front of the DLE1210GL 12 x 10A
Leading Edge Dimmer Controller



DLE1220GL-S Leading Edge
Dimmer Controller



DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front



Dynalite Leading Edge Dimmers

