PHILIPS

Lighting



Soluciones de control de iluminación con consumo eficiente de energía, simples y a la vez sofisticadas

Dispositivos de integración Dynalite

En los proyectos modernos, se pueden encontrar muchos sistemas de terceros para llevar a cabo diversas tareas. Cada sistema por separado puede utilizar un protocolo de comunicación diferente. Dynalite ha desarrollado una gama de dispositivos de puerta de enlace que se pueden utilizar para sincronizar las funciones de estos sistemas en una solución de sistema integrado.

Beneficios

- Al utilizar la puerta de enlace adecuada, pueden integrarse diferentes sistemas y permitir que los usuarios finales accedan a un sitio completamente automatizado desde una interfaz.
- Al integrar correctamente los sistemas de terceros con la solución Dynalite, se reduce la interacción repetitiva del usuario final.

Aplicaciones

- Ventas y hotelería, oficinas e industria
- Espacios públicos, estadios y centros de eventos con diversos fines
- Residencial

Dispositivos de integración Dynalite

Versions



DPMI940-DALI Dry Contact Interface



DDNG-KNX CONN new PS





DDNG232 CONN new PS





PDEG Ethernet Gateway


Plano de dimensiones











Dispositivos de integración Dynalite

Detalles del producto

Front of the PDEG Ethernet Gateway



DDNG-KNX Front



DDNG23_new_Front



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.