

Iluminación de exterior eficaz

Essential Smartbright LED

El proyector LED Philips Essential SmartBright no solo garantiza ahorros en el capital inicial, sino que también brinda verdaderos ahorros operativos.

Beneficios

- Usá con tranquilidad
- Rendimiento de larga duración
- Materiales y diseño de alta calidad
- Amplia selección

Características

- Protección contra sobrecarga de 4 KV
- Protección IP65/IK07
- Vida útil de 30.000 horas
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 °C a 45 °C)
- Lente plano de alta calidad mejora la seguridad
- El cuerpo moldeado a presión ofrece una solidez y una resistencia a la corrosión excelentes
- Múltiples opciones de temperatura de color: blanco cálido (3000 k), neutro (4000 k) y blanco frío (5700 k)
- Múltiples opciones de paquetes de lúmenes

Aplicaciones

- Iluminación de áreas, carteleras, fachadas, área industrial, deportes recreativos y otras aplicaciones generales

Essential Smartbright LED

Versions



BVP161 100W GOLD



BVP161 30W GOLD

Funcionamiento de emergencia

Tipo lente/cubierta óptica	Recipiente/ cubierta de policarbonato plano

Información general

Índice Índice de reproducción cromática	>80

Datos técnicos de la luz

Color	Dorado

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color
911401534231	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GOLD	840 blanco neutro
911401534331	BVP161 LED90/CW 100W 220-240V WB GOLD	857 luz de día
911401534431	BVP161 LED85/WW 100W 220-240V WB GOLD	830 blanco cálido
911401608603	BVP161 LED43/CW 50W 220-240V WB GOLD	857 luz de día
911401609003	BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GOLD	830 blanco cálido

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color
911401610503	BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GOLD	840 blanco neutro
911401610603	BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GOLD	857 luz de día
911401610703	BVP161 LED55/WW 70W 220-240V WB GOLD	830 blanco cálido
911401608503	BVP161 LED23/WW 30W 220-240V WB GOLD	830 blanco cálido
911401608903	BVP161 LED26/CW 30W 220-240V WB GOLD	857 luz de día

Información general

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Initial luminous flux
911401534231	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GOLD	4000 K	9000 lm
911401534331	BVP161 LED90/CW 100W 220-240V WB GOLD	5700 K	9000 lm
911401534431	BVP161 LED85/WW 100W 220-240V WB GOLD	3000 K	8500 lm
911401608603	BVP161 LED43/CW 50W 220-240V WB GOLD	5700 K	4300 lm
911401609003	BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GOLD	3000 K	3900 lm

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Initial luminous flux
911401610503	BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GOLD	4000 K	6000 lm
911401610603	BVP161 LED60/CW 70W 220-240V WB GOLD	5700 K	6000 lm
911401610703	BVP161 LED55/WW 70W 220-240V WB GOLD	3000 K	5500 lm
911401608503	BVP161 LED23/WW 30W 220-240V WB GOLD	3000 K	2300 lm
911401608903	BVP161 LED26/CW 30W 220-240V WB GOLD	5700 K	2600 lm

Essential Smartbright LED

© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2019, Marzo 7 - Datos sujetos a cambios