PHILIPS

Lighting

SmartBalance FFS, SpaceWise – meerdere voordelen, geen datakabels in het zicht

Smart Balance FFS, SpaceWise

Met Philips SpaceWise kunnen klanten echt profiteren van de voordelen van regelsystemen zoals energiebesparingen, visueel comfort en persoonlijke regeling, zonder dat daarvoor een bedrade infrastructuur hoeft te worden aangelegd.

Voordelen

- De gemakkelijkste manier om te profiteren van visueel comfort en energiebesparingen, zonder dat er datakabels in het zicht zitten.
- Gemakkelijk in gebruik te stellen via de afstandsbediening
- Vrijheid en flexibiliteit in werkruimten met connected armaturen

Kenmerken

- Armaturen hebben een draadloze ontvanger of zijn als slave-armatuur verbonden met een draadloze ontvanger
- Met behulp van een afstandsbediening kunnen armaturen gemakkelijk verbonden worden in een netwerk
- Er kunnen extra netwerken gedefinieerd worden; alle armaturen die tot een specifiek netwerk behoren, gedragen zich op dezelfde manier
- Alle armaturen in het vertrek of de open ruimte kunnen gekoppeld worden in een netwerk
- Het draadloze netwerk kan aangesloten worden op het gebouwbeheersysteem

Wijziging van gegevens voorbehouden

Smart Balance FFS, SpaceWise

Toepassing

· Kantoor/connected verlichting

Specificaties

type	FS484F (SWZ-uitvoering)
Lichtbron	Philips Fortimo LEDline 1R
Lampvermogen	100 W
Bundelhoek	102°
Lichtstroom	12.500 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	>80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Uitvalpercentage driver	1% per 5000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C

Bereik van bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Driver	Ingebouwd
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Ingebouwd
Ingang regelsysteem	DALI
	Zigbee
	Decentraal
Materiaal	Kop en mast: gelakt aluminium
	Voet: gelakt staal
Kleur	Wit (WH) vergelijkbaar met RAL 9003
Optiek	Micro-lensoptiek, helder acrylaat (ACC-MLO)
Aansluiting	Kabel, lengte 250 cm, met CEE7-connector (CCE)
Installatie	Armatuur wordt voorbedraad geleverd, compleet met netsteker
Opmerkingen:	Kan worden besteld als systeem

Versions

Productgegevens



SmartBalance-FS484F_ACL_SWZ_GR-DP01.tif

SmartBalance-FS484F_ACL_SWZ_WH-DP02.tif

Productgegevens



Alle uitvoeringen zijn voorzien van een acrylaat micro-lensoptiek

IPDP_FS484Fi_0015-Detail photo



IPDP_FS484Fi_0017-Detail photo



SmartBalance SpaceWise FS484F vrijstaande vloerarmatuur

SmartBalance SpaceWise FS484F vrijstaande vloerarmatuur met ActiLume

Afzonderlijke aanraakschakelaars voor schakelen en dimmen



De ActiLume armatuurgebonden sensor maakt daglichtafhankelijke regeling en dimmen mogelijk als er geen aanwezigheid van mensen wordt gedetecteerd

© 2019 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2019, januari 30 - Wijziging van gegevens voorbehouden