PHILIPS

Lighting



Доступное решение на основе светодиодов **LEDbulb**

Лампы CorePro Plastic LEDbulbs

Лампы CorePro LED — идеальный выбор для базовых потребностей в освещении. Они обеспечат ожидаемую надежность и приятный свет по доступной цене. CorePro LEDbulbs совместимы с большинством существующих светильников с патроном E27 или B22 и предназначены для замены галогеновых ламп и ламп накаливания. Они значительно экономят электроэнергию до 80 % и обеспечивают прекрасное качество света. За счет того, что срок службы этих ламп составляет 15 000 часов они также позволяют снижать расходы на обслуживание.

Преимущества

- Эта лампа станет идеальной заменой матовым лампам накаливания
- Энергосбережение до 80 %
- Снижение стоимости обслуживания

Характеристики

- Возможность легкой замены существующих ламп с патронами
- Длительный срок службы
- Мгновенная полная яркость сразу после включения
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов — соответствие RoHS

Применение

- Гостиницы
- Жилые помещения
- Пешеходные аллеи

Лампы CorePro Plastic LEDbulbs

Versions



LEDbulb A19 E26 15W



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT



65W E27 A60 FR



80W E27 A60 FR



SPPR LEDbulb 0030




LEDbulb Core EU5 combine 2




LEDbulb CorePro E27 A60 5W

Чертеж размеров




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 мм	110 мм




Product	D	C
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	60 мм	108 мм
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 мм	108 мм

Лампы CorePro Plastic LEDbulbs


Чертеж размеров




Product	D	C
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	60 мм	120 мм
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 мм	120 мм



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	60 мм	110 мм
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 мм	110 мм



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 мм	110 мм
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 мм	110 мм
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	60 мм	110 мм



Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	60 мм	108 мм
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 мм	108 мм
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	60 мм	108 мм

Лампы CorePro Plastic LEDbulbs

Общая информация	
Цоколь	E27
Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Код цвета
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 °	3000 K	90	930
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	200 °	3000 K	90	930
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 °	4000 K	90	940
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 °	2700 K	80	827
929002306862	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840
929002306562	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840
929002306262	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827
929002306362	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840
929001234802	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	200 °	4000 K	80	840
929001234350	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	200 °	2700 K	80	827
929001234332	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	200 °	2700 K	80	827

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Светоотдача
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	1 521 лм
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	1 521 лм
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	1 521 лм
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	806 лм
929002306862	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	1 521 лм
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	1 521 лм
929002306562	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	1 055 лм

Order Code	Full Product Name	Светоотдача
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	1 055 лм
929002306262	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	806 лм
929002306362	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	806 лм
929001234802	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	1 055 лм
929001234350	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	806 лм
929001234332	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	806 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	13 Вт	100 Вт
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	13 Вт	100 Вт
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	12,5 Вт	100 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	8 Вт	60 Вт
929002306862	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	13 Вт	100 Вт
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	13 Вт	100 Вт

Лампы CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929002306562	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	10 Вт	75 Вт
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	10 Вт	75 Вт
929002306262	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	8 Вт	60 Вт
929002306362	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	8 Вт	60 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Эквивалент мощности
929001234802	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 Вт	75 Вт
929001234350	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	8 Вт	60 Вт
929001234332	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 Вт	60 Вт

Температура

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды	Температура корпуса максимальная (ном.)
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-	95 °C
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	-	95 °C
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-	95 °C
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	95 °C
929002306862	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	от –20 до 45 °C	95 °C
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	от –20 до 45 °C	95 °C
929002306562	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	от –20 до 45 °C	95 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	от –20 до 45 °C	95 °C
929002306262	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	от –20 до 45 °C	95 °C
929002306362	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	от –20 до 45 °C	95 °C
929001234802	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-	80 °C
929001234350	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	-	85 °C
929001234332	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	-	85 °C

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	A60
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
929002306862	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	A67
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
929002306562	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	A60

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
929002306262	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	A60
929002306362	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	A60
929001234802	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
929001234350	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	A60
929001234332	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	A60


Соответствие требованиям и область применения


Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929003003902	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	13 kWh
929003003999	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 930 UK	13 kWh


Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929003004102	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	13 kWh
929002306202	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	8 kWh
929002306862	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	13 kWh
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	13 kWh


Лампы CorePro Plastic LEDbulbs


Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929002306562	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	10 kWh
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	10 kWh
929002306262	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	8 kWh
929002306362	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	8 kWh
929001234802	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
929001234350	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	8 kWh
929001234332	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh
























Лампы CorePro Plastic LEDbulbs



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.