

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä – joustava ja monipuolinen

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

Hyödyt

- Joustava 3-piirinen virtakiskojärjestelmä ammattikäyttöön, jonka avulla erilaisia valaistustilanteita voidaan luoda ja muokata helposti
- Kaikilla valaisimilla on erilliset virtakytkennät, joten niitä voidaan siirtää helposti, jolloin voidaan helposti luoda erilaisia valaistustilanteita ja tunnelmia kauppojen näyteikkunoihin ja sisätiloihin.
- Voidaan asentaa "keulluvaksi" rakenteeksi ripustusputkien ja -kiinnikeiden avulla

Ominaisuudet

- 3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta
- Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä
- Neljä sähköistä liitäntää
- Sarja sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavilla

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Käyttökohteet

- Myymälät ja kaupat
- Sisätilojen arkkitehtoninen valaistus

Versions



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)

ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)




ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)





ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)


RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä


Mittapiirros

























Mittapiirros

















RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Tuotetiedot



Coupling piece with suspension set

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lisävarusteen väri	Hehkulankatesti	Hehkulankatesti
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Musta	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Valkoinen	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Valkoinen	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Valkoinen	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Valkoinen	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Valkoinen	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Valkoinen	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Valkoinen	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Valkoinen	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Alumiini	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Valkoinen	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Valkoinen	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Valkoinen	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Musta	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tulojännite
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tulojännite
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Suojausluokka IEC	Suojausluokan koodi	Suojausluokan koodi
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Suojausluokka I	Suojausluokka I	IP30	IP30

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.