

Sistema de calha quadrada de 3 circuitos RCS750 – flexível e multifuncional

Square RCS750 de 3 circuitos

O sistema de calha quadrada de 3 circuitos RCS750 é constituído por uma faixa de alumínio sólido disponíveis nos comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m com quatro condutores eléctricos. É possível criar facilmente qualquer configuração: horizontal ou vertical, montada sobre ou no tecto, na parede ou em painéis autónomos. O sistema pode também ser utilizado como uma estrutura flutuante. Todas as luminárias apresentam alimentação eléctrica separada possibilitando a sua ligação de forma selectiva. Podem ser deslocadas facilmente para alterar a iluminação e a apresentação. Deste modo, é possível criar um sistema de calha multifuncional para iluminação de realce, assim como para material suspenso promocional e decorativo. Uma gama de adaptadores, ligações de alimentação eléctrica e acessórios está também disponível.

Benefícios

- Sistema de calha de 3 circuitos flexível para o utilizador profissional, permitindo que qualquer configuração requerida seja criada com relativa facilidade
- Todas as luminárias possuem interruptores separados, para que possam ser deslocadas com facilidade, por exemplo, para alteração de ambientes em montras ou interiores
- Pode ser aplicada a uma estrutura "flutuante" utilizando os tubos de suspensão e os grampos fornecidos

Square RCS750 de 3 circuitos

Características

- -

Aplicação

- Retail
- Indoor architectural lighting

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



Square RCS750 de 3 circuitos

Versions

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)




Square RCS750 de 3 circuitos

Versions

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)




Square RCS750 de 3 circuitos


Versions


ZRS750 ICP BK (XTS21-2)





Desenho dimensional


















Square RCS750 de 3 circuitos


Desenho dimensional
























Square RCS750 de 3 circuitos

Desenho dimensional









Detalhes do produto

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Square RCS750 de 3 circuitos

Detalhes do produto



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90º



End piece

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Preto	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Preto	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Branco	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Preto	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Preto	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Branco	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Branco	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Branco	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Preto	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Branco	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Branco	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Branco	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Branco	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Preto	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Branco	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Branco	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Branco	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Preto	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Branco	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Alumínio	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s

Square RCS750 de 3 circuitos

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Alumínio	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Alumínio	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Alumínio	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Branco	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Branco	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Branco	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Alumínio	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Alumínio	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Branco	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Branco	-	-

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Preto	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Alumínio	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Preto	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Preto	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Preto	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Preto	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Preto	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Alumínio	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Preto	-	-

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Tensão de entrada
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Tensão de entrada
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	250 V	250 V

Aprovação e aplicação

Square RCS750 de 3 circuitos

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	-	-

Square RCS750 de 3 circuitos

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

www.lighting.philips.com
2023, Agosto 2 - Dados sujeitos a alteração