

Κάψουλα τάσης δικτύου με πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού

CorePro LEDcapsule MV

Αυτή η κάψουλα τάσης δικτύου μεμονωμένου άκρου για φωτιστικά βάσης G9 προσφέρει κατευθυντικό φως, γεγονός που την καθιστά μια πραγματική εναλλακτική λύση των λαμπτήρων κάψουλας αλογόνου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φωτισμό εργασίας σε καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια και ιδανικό για επιτραπέζια φωτιστικά και φωτιστικά μέσα σε ντουλάπια. Το CorePro LEDcapsule είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση G9 και σχεδιασμένο για εκ των υστέρων αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης χωρίς να μειώνει την ποιότητα φωτισμού.

Οφέλη

- Λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 90% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Ευρεία συμβατότητα με μετατροπείς

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση
- Διάρκεια ζωής 15,000 ωρών
- Φως χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, μουσεία, καταστήματα
- Τουαλέτες, χώροι υποδοχής, εκθέσεις, προθήκες

CorePro LEDcapsule MV

Versions




LED G9 230V Dim 2 POS2




LED G9 230V Dim 1 POS2


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

CorePro LEDcapsule MV

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα	Κάψουλα

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κύκλος λειτουργίας
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8.000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8.000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50.000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8.000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8.000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50.000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50.000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50.000

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Όχι
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Όχι
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Όχι
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Όχι
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Όχι
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Διαφανές
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Διαφανές
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Ματ
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Διαφανές


Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Διαφανές
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Ματ


Έγκριση και Εφαρμογή


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh





CorePro LEDcapsule MV











© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.