eW Blast Powercore gen4 – Instalaţie cu LED de tip perdea personalizabilă pentru exterior cu lumină albă solidă

eW Blast Powercore gen4

Corpurile de iluminat cu LED eW Blast Powercore gen4 de înaltă performanţă oferă o perdea de lumină albă de intensitate mare cu o instalare simplificată. eW Blast Powercore gen4 oferă o gamă de accesorii care permit unghiuri de distribuţie luminoasă personalizabile pentru iluminat ambiental, iluminat local, perdele luminoase și iluminat razant, dar și eficienţa și eficacitatea economică a tehnologiei Powercore, într-o carcasă rezistentă din aluminiu turnat sub presiune. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.colorkinetics.com/Products.

Beneficii

- Flux luminos mai mare pentru o instalaţie albă fixă
- Reglare de precizie a intensităţii luminoase până la 1%
- Set complet de accesorii pentru specificaţii ușoare

eW Blast Powercore gen4

Caracteristici

- Extinde personalizarea printr-o gamă largă de opţiuni de accesorii Philips noi. În plus faţă de lentilele native de 6°, cinci lentile difuzoare diferite pot personaliza instalaţia să asigure unghiuri de distribuţie luminoasă de 20°, 40°, 60°, 80° și 10° x 40° (asimetric). Trei opţiuni pentru culoarea carcasei (negru, gri și alb) – plus opţiunea de a adăuga sau combina o clapetă, o protecţie împotriva pietrelor, un reflector complet anti-orbire și reflector parţial anti-orbire – creează noi posibilităţi estetice pentru designeri și arhitecţi.
- Îmbunătăţeşte durabilitatea cu lentile noi plate, care previn infiltrarea apei în instalație, protejând LED-urile pe parcursul duratei de viață a corpului de iluminat.
- Integrează tehnologia brevetată Powercore care controlează puterea de ieșire către instalaţii direct de la tensiunea de reţea – în mod rapid, eficient și precis. Philips Color Kinetics Data Enabler Pro îmbină tensiunea de reţea cu datele de comandă, furnizându-le instalaţiilor printr-un cablu standard unic, simplificând radical instalarea și scăzând costul total al sistemului.
- Philips Color Kinetics Data Enabler Pro îmbină tensiunea de reţea cu datele de comandă, furnizându-le corpurilor de iluminat printr-un cablu standard unic, simplificând radical instalarea și scăzând costul total al sistemului.
- Reglare de precizie a intensităţii luminoase – Reglare uniformă a intensităţii luminoase până la 1% cu Data Enabler Pro opţional și interfaţă digitală de comandă.

Cerere

- Fațade ale clădirilor
- Monumente şi sculpturi
- Parcuri şi grădini
- Poduri şi structuri

Versions

eW Blast Powercore gen4, přisazené svítidlo LED

Detalii produs

ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture back view

ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture front view

ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture side view

ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture back view

ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture front view

ColorBlast RGBA Powercore gen4 four channel LED fixture side view

Blast IntelliHue Powercore gen4 surface-mounted LED fixture rear view

Blast IntelliHue Powercore gen4 surface-mounted LED fixture side view

eW Blast Powercore gen4

Detalii produs

Blast IntelliHue Powercore gen4 surface-mounted LED fixture front view

© 2022 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.