

Graze EC Powercore – belysninger av utvendige taklister, nisjer og detaljer

ColorGraze EC Powercore

Noen utvendige arkitektoniske detaljer krever mykt fyllys. Graze EC Powercore gir denne effekten sammen med den dokumenterte og varige designen fra Graze Powercore-produktserien og lavt strømforbruk.

Fordeler

- Enestående lyskvalitet, samsvar og effekt takket være Philips Color Kinetics Optibin- og Chromasync-teknologi
- Enkel installering og lang produktlevetid med Powercore-teknologi
- Statiske og dynamiske belysningseffekter kan designes, vises og endres med Philips Color Kinetics-kontrollere

Funksjoner

- Myk lyseffekt til områder med store lysbehov takket være linse med fordelingsdeksel
- Lavt strømforbruk er perfekt for utendørs bruksområder med mindre behov
- Uovertruffen kontroll med justerbare dimmekurver og overgangshastigheter
- Enestående effektutjevning fra armatur til armatur takket være Optibin- og Chromasync-teknologi

Søknad

- Belysning av utendørs taklister
- Belysning av utendige detaljer (porte-cochère-strukturer, midtstolper, balustrader osv.)

ColorGraze EC Powercore

spesifikasjoner

Type	BCS468
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Effekt (+/–10 %)	10, 20, 30, 40 W avhengig av konfigurasjon
Spredningsvinkel	90º
Lumen	241, 482, 723, 964 lm avhengig av konfigurasjon
Vedlikehold av lumeneffekt – L70F10	80 000 timer ved T
Driftstemperatur	-40 til +50 ºC
Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore

Nettspenning	100-277 V / 50-60 Hz
Dimming	Dynamisk (DMX) dimmer
Optikk	Bred lyskjegle, roterende strålevinkel
Optisk element	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Materialer	Hus: aluminium, ekstrudert
	Linse: Polykarbonat
Farge	Grå
Tilkobling	Skyvekontakt med 3 poler
Montering	Kan monteres i flere posisjoner, låsbare friksjonshengsler

Versions



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 305 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS468 architectural lighting fixture (RGB, 609 mm)



Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 914 mm)




Svítidlo pro architektonické osvětlení ColorGraze EC Powercore BCS468 (RGB, 1219 mm)

Produkt detaljer



Graze MX QLX EC Connection In Detail photo



Graze MX QLX EC Powercore Connection Out Detail photo

ColorGraze EC Powercore

Produkt detaljer



OPDP_BCS468i_0005-Detail photo



ColorGraze EC Powercore 4ft ALT 1 Detail Shot

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.