Vaya Cove: regleta LED compacta y económica

Vaya Cove

Vaya Linear es una regleta LED lineal fiable y muy económica, que minimiza la inversión inicial y, que además, por su diseño compacto se caracteriza por una alta flexibilidad que permite crear efectos de iluminación de acento, en cornisas y foseados. Está disponible en tres longitudes, dos versiones estáticas en blanco y una versión en colores RGB (controladas mediante DMX y direccionables mediante comunicaciones bidireccionales). Vaya Cove es parte de la gama de productos Philips Vaya LED.

Beneficios

- Económica regleta LED para uso en interiores
- Fácil integración en diferentes elementos arquitectónicos gracias a sus dimensiones compactas y su bajo perfil

Características

- Luz blanca estática: 3000 o 4000 K; versión RGB dinámica (DMX); MonoColor y temperaturas de color adicionalesdisponibles bajo pedido. Disponibles en longitudes de 0,33, 0,66 y 1,2 m
- Idóneas para aplicaciones menos exigentes que requieran hasta 716 lm/m
- Alta eficiencia energética
- Respetuosa del medio ambiente

Aplicaciones

- Iluminación de foseados, cornisas
- Retroiluminación

Especificaciones

Vaya Cove

Tipo	SM440L
Fuente de luz	Módulo LED no reemplazable
Potencia (+/-10%)	10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W)
Ángulo del haz	120º
Flujo lumínico	Blanco y monocolor: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2 m)
	RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m)
Temperatura de color	3000, 4000 ó 5000 K
Índice de reproducción Cromática	80 (4000 K)
Mantenimiento de flujo lumínico: L70	50.000 horas a 25 ºC
Intervalo de Funcionamiento	-20 a +40 ºC
Alimentador	Separado
Regulación	Blanco y monocolor: no regulable
	RGB: regulable mediante DMX

Material	Policarbonato
Color	Blanco (WH)
Cubierta óptica	Policarbonato transparente
Conexión	Conector integrado y calbes de unión
Instalación	Individual o en línea; la luminaria se acopla con un clic en los clips de montaje
	Posibilidad de intracableado
Accesorios	Versión en color blanco: cable de alimentación inicial, cable de unión
	Versión de RGB: cable de alimentación inicial, cable de alimentación y datos de unión, cable de alimentación y datos de unión en Y
Comentarios	Fuentes de alimentación recomendadas: Philips Xitanium 100 W (913700621091)
	Para las versiones en blanco y monocolor no se requieren controles; para la versión en colores se requiere un controlador DMX

Versions

Vaya Cove SM440L, světelná lišta

Plano de dimensiones

2 |

7 |

Product	A
SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	600 mm
SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	300 mm
SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE	1200 mm

Vaya Cove

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2021, Julio 19 - Datos sujetos a cambios