



Gwarancja wydajności, perspektywiczne rozwiązania

Maxos fusion

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Korzyści

- Swobodne pozycjonowanie paneli LED oraz oświetlenia akcentującego umożliwia precyzyjne ukierunkowanie strumienia światłego
- Szeroka gama dostępnych opraw pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej atmosfery; szeroki wybór optyk, które mogą być użyte w różnych oszarach zastosowań
- Szyna nośna zawierająca aż do 13 przewodów daje możliwość zintegrowania oświetlenia awaryjnego a także urządzeń innych firm, redukując ilość instalacji elektrycznych oraz systemów okablowania podwieszonych lub zamontowanych na suficie

Cechy

- Szyna nośna może zawierać aż do 13 przewodów
- Pozbawiony artefaktów rozsył światła o dużej równomierności
- Panele świetlne LED, panele StoreSet oraz oświetlenie akcentujące można z łatwością montować w jednej szynie nośnej
- Dziesięć różnych optyk, w tym o podwójnym rozsył asymetrycznym oraz optyka z efektem „oszlronionego szkła”
- dostępna również wersja o stopniu ochrony IP54, nie zawierająca silikonu
- Maxos fusion jest również przystosowany do systemów StoreWise, Indoor Positioning i GreenWarehouse

Zastosowanie


- Sklepy spożywcze i wielkopowierzchniowe
- Hale/przestrzenie przemysłowe
- Magazyny / centra dystrybucyjne

Wersje



Maxos Fusion Panel-LL512X PCO WH

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP02.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WB_WH-DP03.tif

Więcej o produkcie



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP01.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP06.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL512X_WH-DP07.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-1DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-
LL612_LL623X-2DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL612X-
DPP.tif



Maxos_Fusion_Panel-LL623X-
DPP.tif

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Klasa zagrożenia wybuchem	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Sterownik wbudowany	-
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Kod rodziny lamp	Rodzina produktów
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	LED31S	LL512X
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Kod rodziny lamp	Rodzina produktów
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL512X
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X

			Kod rodziny lamp	Rodzina produktów
Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności		
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	-	LL523X
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	LL612X
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	LL612X
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	LL612X
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	LL623X
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	LL623X
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	LL623X

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)		
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	121 lm/W	8 600 lm	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	147 lm/W	3 100 lm	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	5 000 lm	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-

		Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)		
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3 100 lm	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5 000 lm	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-

		Skorelowana	Skuteczność		
		Temperatura	światlna		
		Barwowa	(znamionowa)	Strumień	Liczba
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	Świetlny	źródeł światła
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	147 lm/W	3 100 lm	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	5 000 lm	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3 100 lm	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5 000 lm	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	147 lm/W	3 100 lm	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	5 000 lm	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	147 lm/W	3 100 lm	1
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	5 000 lm	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-

		Skorelowana	Skuteczność		
		Temperatura	światlna		
		Barwowa	(znamionowa)	Strumień	źródeł
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	Świetlny	światła
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	135 lm/W	6 100 lm	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	139 lm/W	5 000 lm	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
		Temperatura Barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)		
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	151 lm/W	6 200 lm	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	140 lm/W	10 100 lm	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	141 lm/W	10 000 lm	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Opalizowany

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Skuteczność	Strumień Świetlny	Liczba źródeł światła
		Temperatura Barwowa (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)		
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	128 lm/W	16 000 lm	-
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	4000 K	180,9 lm/W	12 300 lm	-
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	4000 K	175,8 lm/W	16 000 lm	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	4000 K	175,8 lm/W	16 000 lm	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	4000 K	171 lm/W	12 300 lm	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	4000 K	165 lm/W	16 000 lm	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6 150 lm	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6 150 lm	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	137 lm/W	6 150 lm	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	138 lm/W	12 300 lm	-

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Szeroki rozsył światła
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Szeroki rozsył światła
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Szeroki rozsył światła
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Szeroki rozsył światła
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Szeroki rozsył światła
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o szerokim rozsyle światła
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o szerokim rozsyle światła
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o szerokim rozsyle światła
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Odbłyśnik asymetryczny
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o szerokim rozsyle światła
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o szerokim rozsyle światła
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o szerokim rozsyle światła
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Optyka podwójna asymetryczna o wąskim rozsyle światła
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Odbłyśnik asymetryczny
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Odbłyśnik asymetryczny
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Bardzo wąski rozsył światła
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Bardzo wąski rozsył światła
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Szeroki rozsył światła
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Średni rozsył światła
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Wąski rozsył światła
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Szeroki rozsył światła
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Wąski rozsył światła
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Szeroki rozsył światła
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Średni rozsył światła
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Wąski rozsył światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	220-240 V	71 W
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	21 W
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	36 W
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	45 W
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	41 W
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	71 W
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	220-240 V	89 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	21 W
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	45 W
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	21 W
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	36 W
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	45 W
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	45 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	21 W
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	36 W
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	45 W
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	21 W
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	36 W
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	45 W
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	21 W
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	36 W
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	45 W
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	45 W
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	36 W
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	41 W
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220-240 V	89 W
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	41 W
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	71 W
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	89 W
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	41 W
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	71 W
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	89 W
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	41 W
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	71 W
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	220-240 V	89 W
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	41 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Tak
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Tak
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Tak
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Tak
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Tak
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Tak
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Tak
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Tak
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Tak
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Tak

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	71 W
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	220-240 V	89 W
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	41 W
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	71 W
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	220-240 V	89 W
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	71 W
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	220-240 V	89 W
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	220-240 V	71 W
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	220-240 V	127 W
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	220-240 V	127 W
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	220-240 V	127 W
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	220-240 V	125 W
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	220-240 V	125 W
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	220-240 V	125 W
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	220-240 V	68 W
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	220-240 V	91 W
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	220-240 V	91 W
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	220-240 V	72 W
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	220-240 V	97 W
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	220 do 240 V	45 W
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	220 do 240 V	45 W
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	220 do 240 V	45 W
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	220 do 240 V	89 W
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	220 do 240 V	89 W
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	220 do 240 V	89 W

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Tak
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Tak
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Tak
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Tak
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Tak
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Tak
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Tak
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Tak
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Tak
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Tak
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Tak
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Tak
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Tak
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Tak
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Tak
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Tak
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Tak
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Tak
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Tak
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Tak
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Tak
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Tak
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Tak
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Tak
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Tak
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Tak
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Tak
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Tak
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Tak
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Tak
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Tak
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Tak
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Tak
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Tak
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Tak
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Tak
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Tak
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Tak
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Tak
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	DALI
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	DALI
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	DALI
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	DALI

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Biel
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Czarny
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Czarny
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Czarny
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Czarny
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Czarny
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Czarny
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Biel
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Biel
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Biel
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Biel
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Biel
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Biel
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Biel
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Biel
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Biel
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Biel
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Biel
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Biel
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Biel
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Biel
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Biel
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Biel
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Biel
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Biel
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Biel
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Biel
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Biel
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Biel
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Biel
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Biel
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Biel
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Biel
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Biel
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Biel
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Biel
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Biel
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Biel
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Biel
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Biel
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Biel
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Biel
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Biel
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Biel
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Biel
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Biel
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Biel
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Biel
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Biel
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Biel
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Biel
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Biel
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Biel

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	IP20
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	IP20
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	IP20
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	IP20
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP20
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP20
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP20
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	IP20
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	IP20
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	IP20
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	IP20
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	IP20
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	IP20
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	IP20
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	IP20
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	IP20
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	IP20
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	IP20
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	IP20
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	IP20
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	IP20
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	IP20
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	IP20
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	IP20
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	IP54
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	IP54
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	IP54
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	IP54

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	(0.34. 0.35) SDCM <3
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	(0.4314.0.4000) SDCM
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	(0.34. 0.35) SDCM <3
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	(0.34. 0.35) SDCM <3
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	(0.34. 0.35) SDCM <3

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	-
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	-
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	-
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	-
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	-
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	-
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	-
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	-
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	-
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	-
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	-
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	-
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	-
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	-
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	-
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	-
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	-
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	-
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	-
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	-
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	-
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	-
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	-
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	-
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	-
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,50 %
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,50 %
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	0,50 %
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	0,50 %
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	0,50 %
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	0,50 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	-
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	-
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	-
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	-
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	-
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	-
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	-
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	-
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	-
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	-
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	-

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	Nie dotyczy
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	Nie dotyczy
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	Nie dotyczy
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	Nie dotyczy
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	Nie dotyczy
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	Nie dotyczy
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	Nie dotyczy
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Nie dotyczy
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	Nie dotyczy
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	Nie dotyczy
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	Nie dotyczy
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	Nie dotyczy
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	Nie dotyczy
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	Nie dotyczy
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	Nie dotyczy
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	Nie dotyczy
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	Nie dotyczy
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	Nie dotyczy
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	Nie dotyczy
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Nie dotyczy
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	Nie dotyczy
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	Nie dotyczy
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	Nie dotyczy
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	Nie dotyczy
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	Nie dotyczy
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	Nie dotyczy
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	Nie dotyczy
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	Nie dotyczy
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	Nie dotyczy
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	Nie dotyczy
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	Nie dotyczy
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	Nie dotyczy
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	Nie dotyczy
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	Nie dotyczy
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	Nie dotyczy
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	Nie dotyczy
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	Nie dotyczy
14505400	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA	Nie dotyczy
14647100	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA	Nie dotyczy
15038600	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	Nie dotyczy
73777800	LL523X LED123S/840 SIA WB 7 WH HE	Nie dotyczy
73778500	LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE	Nie dotyczy
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	Tak
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	Tak
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	Tak
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	Tak
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	Tak

