

Δημιουργία ζεστής, ευχάριστης ατμόσφαιρας με φωτισμό ανώτερης ποιότητας

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Το MASTER LEDspot LV ExpertColor δημιουργεί ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα σε ξενοδοχειακούς χώρους, κατοικίες και εστιατόρια. Δημιουργεί αυτήν την ατμόσφαιρα με ανώτερης ποιότητας φωτισμό προσαρμοσμένου φάσματος που έχει υψηλό CRI και δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι μια όμορφη εμπειρία φωτισμού. Επιπλέον, η καινοτόμος σχεδίαση φακού χωρίς διακοσμητικά στοιχεία ταιριάζει σε σχεδόν όλες τις εσωτερικές διακοσμήσεις, χάρη στην καθαρή και λιτή εμφάνιση. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε ολόκληρη την οικογένεια ExpertColor, η οποία περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LEDspot MV και LEDspot Par.

Οφέλη

- Δημιουργία ζεστής και άνετης ατμόσφαιρας
- Η εσωτερική διακόσμηση, τα έπιπλα και τα υφάσματα φαίνονται υπέροχα
- Εύκολη λύση αντικατάστασης για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αειφορία

Χαρακτηριστικά


- Προσαρμοσμένο φάσμα χρωμάτων που θυμίζει το χρώμα φωτός των λαμπτήρων αλογόνου
- Σχεδίαση χωρίς διακοσμητικά στοιχεία με όμορφο φακό αυλακιού V
- Κορυφαία στην κατηγορία απόδοση χρωμάτων CRI97, R9>85
- Βαθιά και ομαλή ρύθμιση έντασης με ευρεία συμβατότητα μετασχηματιστή
- Αντικατάσταση με λαμπτήρες αλογόνων χαμηλής τάσης MR16 με ντουί GU5.3

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Εφαρμογή

- Φιλοξενία: δωμάτια πελατών ξενοδοχείου, διάδρομοι, λόμπι, χώρος υποδοχής, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Σπίτι: καθιστικό, υπνοδωμάτια, διάδρομος
- Καταστήματα: εκθέσεις, προθήκες, χώροι καταστημάτων, δοκιμαστήρια ρούχων

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	50,5 mm	46 mm
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU5.3
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	40.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	- Hz
Line Frequency	- Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	MR16

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	10 μοίρα(ες)	2700 K	97	927
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	10 μοίρα(ες)	3000 K	97	930
35851500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	10 μοίρα(ες)	4000 K	97	940
35865200	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	24 μοίρα(ες)	2700 K	92	927
35867600	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	24 μοίρα(ες)	3000 K	92	930
35869000	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	24 μοίρα(ες)	4000 K	92	940
35871300	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	92	927
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	92	930

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	92	940
35877500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	97	927
35843000	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	97	930
35845400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	97	940
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	24 μοίρα(ες)	2700 K	97	927
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	24 μοίρα(ες)	3000 K	97	930
35857700	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	24 μοίρα(ες)	4000 K	97	940
35859100	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	97	927
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	97	930
35863800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	97	940

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Ένταση φωτός (ονομ.)
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	410 lm	4.600 cd
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	430 lm	4.800 cd
35851500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	440 lm	4.800 cd
35865200	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	485 lm	2.400 cd
35867600	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	500 lm	2.600 cd
35869000	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	520 lm	2.800 cd
35871300	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	485 lm	1.400 cd
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	500 lm	1.550 cd
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	520 lm	1.650 cd

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Ένταση φωτός (ονομ.)
35877500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	400 lm	410 cd
35843000	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	440 lm	440 cd
35845400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	440 lm	440 cd
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	420 lm	2.100 cd
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	440 lm	2.200 cd
35857700	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	460 lm	2.200 cd
35859100	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	420 lm	1.300 cd
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	440 lm	1.400 cd
35863800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	460 lm	1.400 cd

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	6,7 W	35 W
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	6,7 W	35 W
35851500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	6,7 W	35 W
35865200	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5 W	43 W
35867600	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5 W	43 W
35869000	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5 W	43 W
35871300	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5 W	43 W
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5 W	43 W
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5 W	43 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
35877500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	6,7 W	35 W
35843000	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	6,7 W	35 W
35845400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	6,7 W	35 W
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	6,7 W	35 W
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	6,7 W	35 W
35857700	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	6,7 W	35 W
35859100	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	6,7 W	35 W
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	6,7 W	35 W
35863800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	6,7 W	35 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	92 °C
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	92 °C
35851500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	92 °C
35865200	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	93 °C
35867600	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	93 °C
35869000	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	93 °C
35871300	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	93 °C
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	93 °C
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	93 °C
35877500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	92 °C


Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
35843000	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	92 °C
35845400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	92 °C
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	92 °C
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	92 °C
35857700	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	92 °C
35859100	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	92 °C
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	92 °C
35863800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	92 °C


Έγκριση και Εφαρμογή


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
35847800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	7 kWh
35849200	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	7 kWh
35851500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	7 kWh
35865200	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	8 kWh
35867600	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	8 kWh
35869000	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	8 kWh
35871300	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	8 kWh
35873700	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	8 kWh
35875100	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	8 kWh
35877500	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D	7 kWh
35843000	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D	7 kWh


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
35845400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D	7 kWh
35853900	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	7 kWh
35855300	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	7 kWh
35857700	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	7 kWh
35859100	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	7 kWh
35861400	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	7 kWh
35863800	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	7 kWh


MASTER LEDspot ExpertColor LV































MASTER LEDspot ExpertColor LV

















Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D

Beam Diagrams




h	E_0	d(m)		
(m)	(lx)	VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	5000		0.25	0.25
1.5	2222		0.37	0.37
2.0	1250		0.49	0.49
2.5	800		0.61	0.61
3.0	556		0.74	0.74
3.5	408		0.86	0.86
4.0	313		0.98	0.98
4.5	247		1.11	1.11

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D



h	E_0	d(m)		
(m)	(lx)	VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	1511		0.57	0.54
1.5	671		0.86	0.80
2.0	378		1.15	1.07
2.5	242		1.43	1.34
3.0	168		1.72	1.61
3.5	123		2.01	1.88
4.0	94		2.29	2.14
4.5	75		2.58	2.41


Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D



h	E_0	d(m)		
(m)	(lx)	VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	549		0.98	0.77
1.5	244		1.46	1.15
2.0	137		1.95	1.54
2.5	88		2.44	1.92
3.0	61		2.93	2.30
3.5	45		3.41	2.69
4.0	34		3.90	3.07
4.5	27		4.39	3.45


Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D

Beam Diagrams




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	2881		0.35	0.32
1.5	1280		0.53	0.48
2.0	720		0.71	0.63
2.5	461		0.88	0.79
3.0	320		1.06	0.95
3.5	235		1.23	1.11
4.0	180		1.41	1.27
4.5	142		1.59	1.43

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	1328		0.61	0.57
1.5	590		0.92	0.86
2.0	332		1.22	1.15
2.5	212		1.53	1.43
3.0	148		1.83	1.72
3.5	108		2.14	2.01
4.0	83		2.45	2.29
4.5	66		2.75	2.58

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	1449		0.57	0.54
1.5	644		0.86	0.80
2.0	362		1.15	1.07
2.5	232		1.43	1.34
3.0	161		1.72	1.61
3.5	118		2.01	1.88
4.0	91		2.29	2.14
4.5	72		2.58	2.41

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	4600		0.25	0.25
1.5	2044		0.37	0.37
2.0	1150		0.49	0.49
2.5	736		0.61	0.61
3.0	511		0.74	0.74
3.5	376		0.86	0.86
4.0	288		0.98	0.98
4.5	227		1.11	1.11

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	1353		0.61	0.57
1.5	602		0.92	0.86
2.0	338		1.22	1.15
2.5	217		1.53	1.43
3.0	150		1.83	1.72
3.5	110		2.14	2.01
4.0	85		2.45	2.29
4.5	67		2.75	2.58

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	613		0.98	0.77
1.5	272		1.46	1.15
2.0	153		1.95	1.54
2.5	98		2.44	1.92
3.0	68		2.93	2.30
3.5	50		3.41	2.69
4.0	38		3.90	3.07
4.5	30		4.39	3.45

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	2758		0.35	0.32
1.5	1226		0.53	0.48
2.0	689		0.71	0.63
2.5	441		0.88	0.79
3.0	306		1.06	0.95
3.5	225		1.23	1.11
4.0	172		1.41	1.27
4.5	136		1.59	1.43

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	3162		0.32	0.32
1.5	1405		0.48	0.48
2.0	791		0.63	0.63
2.5	506		0.79	0.79
3.0	351		0.95	0.95
3.5	258		1.11	1.11
4.0	198		1.27	1.27
4.5	156		1.43	1.43

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	3003		0.35	0.32
1.5	1335		0.53	0.48
2.0	751		0.71	0.63
2.5	480		0.88	0.79
3.0	334		1.06	0.95
3.5	245		1.23	1.11
4.0	188		1.41	1.27
4.5	148		1.59	1.43

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Beam Diagrams




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	3223		0.32	0.32
1.5	1432		0.48	0.48
2.0	806		0.63	0.63
2.5	516		0.79	0.79
3.0	358		0.95	0.95
3.5	263		1.11	1.11
4.0	201		1.27	1.27
4.5	159		1.43	1.43

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	1387		0.57	0.54
1.5	617		0.86	0.80
2.0	347		1.15	1.07
2.5	222		1.43	1.34
3.0	154		1.72	1.61
3.5	113		2.01	1.88
4.0	87		2.29	2.14
4.5	69		2.58	2.41

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	1430		0.61	0.57
1.5	636		0.92	0.86
2.0	357		1.22	1.15
2.5	229		1.53	1.43
3.0	159		1.83	1.72
3.5	117		2.14	2.01
4.0	89		2.45	2.29
4.5	71		2.75	2.58

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	3406		0.32	0.32
1.5	1514		0.48	0.48
2.0	851		0.63	0.63
2.5	545		0.79	0.79
3.0	378		0.95	0.95
3.5	278		1.11	1.11
4.0	213		1.27	1.27
4.5	168		1.43	1.43

Beam diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

© 2024 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.