PHILIPS

Lighting



Monikäyttöinen ja kustannustehokas LED-valaistus

ClearWay gen2

ClearWay Gen2 mahdollistaa LED-tekniikan eduista nauttimisen kaupunkien valaistuksessa heti alusta alkaen. Tämä uusi toisen sukupolven valaisin perustuu edeltäjiensä vahvuuksiin ja pienentää kokonaiskustannuksia. ClearWay Gen2 valaisee kadut paremmin kuin perinteiset valaisimet. Oikea valinta uusille kaduille ja nykyisten katuvalaisimien korvaamiseen. Edullinen hinta yhdistyy laadukkaaseen valon sekä merkittäviin säästöihin energia- ja kunnossapitokustannuksissa. ClearWay Gen2 valaisee laadukkaasti, pitkäikäisesti ja säästää energiaa. Lisäksi kevyt ja pienikokoinen valaisin on helppo asentaa.

Hyödyt

- Yksi valaisinarkkitehtuuri, kaikki edut
- Helppo asennus
- Pieni alkuinvestointi
- Kohtuulliset kokonaiskustannukset
- Signify Service tag (yksilöllinen QR-tunniste) huolto-, asennus- ja varaosatietojen hakua varten

Ominaisuudet

- Monikäyttöinen ratkaisu sisältää useita vaihtoehtoja eri käyttökohteiden tarpeisiin
- Sisältää erityisen valoreseptin, joka auttaa pitämään yötaivaan pimeänä
- Pienikokoinen ja tehokas malli.
- Kallistuksen säätö ilman kannen avaamista


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


ClearWay gen2

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueiden kadut
- Kevyen liikenteen väylät
- Pienet tiet
- Pysäköintialueet

Mittapiirros





Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	BGP307

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa

Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 6 kV differentiaalitilassa ja 8 kV yleistilassa

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	LED40
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	LED25

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valovirta	Optiikan tyyppi, ulkotila
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	3 520 lm	Keskisuuri valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valovirta	Optiikan tyyppi, ulkotila
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	2 088 lm	Keskisuuri valonjako 11

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	15,6 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Kyllä

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0 % (digitaalinen)

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925864587

Polar Normal (separate) - BGP307I - 910925865226

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2023, Elokuu 2 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.