



Superieur schijnwerper LED- armatuur met een ver- straalbereik voor buiten met Philips IntelliHue- technologie.

ReachElite IntelliHue Powercore

Philips ReachElite is een eersteklas buitenarmatuur met ver straalbereik voor de verlichting van grote buitenstructuren variërend van bruggen en gevels tot monumenten en wolkenkrabbers. Philips ReachElite is krachtig genoeg voor de verlichting van structuren op een afstand tot ruim 777 meter en legt de lat voor optische kwaliteit in LED-verlichting een stuk hoger. Philips ReachElite is uniek in zijn efficiëntie, kracht en flexibiliteit, het levert wit en gekleurd licht van hoge kwaliteit precies waar u het hebben wilt waardoor de lichtverdeling erg efficiënt is. Philips ReachElite tilt, met zijn ingebouwde bundelhoek van minder dan 3 graden, precisie naar een hoger niveau op de markt voor exclusieve LED-armaturen voor buitentoepassingen. Ga voor meer informatie naar [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/~LT~/a~GT~).

Voordelen

- Excelleert in breed uiteenlopende verlichtingstoepassingen waaronder schijnwerperverlichting, spotverlichting, strijklicht op wanden en wall-washing.
- Met de ingebouwde bundelhoek van 3° kan het licht objecten tot een afstand van ruim 150 m raken.
- De Philips chromasync-technologie verbetert de kleurconsistentie tussen alle LED-armaturen in een familie.

Kenmerken

- Werkt naadloos samen met het volledige assortiment lichtregelsystemen Color Kinetics van Philips, waaronder Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbria iColor Keypad en ColorDial Pro evenals met regelaars van andere fabrikanten.
- Philips ReachElite Powercore biedt jarenlang betrouwbaar gebruik met betere corrosiebescherming doordat het voldoet aan de ASTM B117-norm voor meer dan 1500 uur corrosiebestendigheid en de ANSI C136.31-2010-norm met een 3G trilbeoordeling en bescherming tegen ophoping van water.
- Kies uit een volledig assortiment hoogwaardige Philips accessoires; zes verschillende spreidingslenzen, een louver, volledige en halve verblindingsbescherming, bescherming tegen stenen en een opschuifmof voor alle Philips ReachElite-armaturen.
- Philips ReachElite is verkrijgbaar in drie versies: 100 W, 200 W en 300 W. Elke armatuur bevat een, twee of drie verlichtingskoppen van 100 W die los van elkaar kunnen worden gericht.

Toepassing

- Grootschalige monumentale gevels en unieke constructies

Versions



ReachElite IntelliHue Powercore

Productgegevens

Back View Detail Shot



Front View Detail Shot



Side View Detail Shot



Tickmark Detail Shot



Waterpooling Detail Shot



Waterpooling Dry Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot



ReachElite IntelliHue Powercore

Productgegevens

Detail Shot



Detail Shot

