


Metronomis 1 LED – gør LED-visionen til virkelighed

Metronomis 1-LED

Metronomis 1 LED-armaturet er efterfølgeren til vores Metronomis-produktserie og er den oplagte LED-udvidelse til vores Cambridge-, Berlin-, Bordeaux-, Brussels- og Porto-udgaver. Den nye Metronomis 1 LED er en serie med fem karakteristiske lysarmaturer med tilhørende særlige holdere (stolper og beslag) og understøttelse af forskellige typer optik, som giver arkitekter og belysningsdesignere den nødvendige totalløsning til at skabe et sammenhængende, ensartet belysningsdesign, som stadig afspejler forskellene i den bymæssige kultur og historik. Om dagen passer Metronomis1 LED harmonisk ind i det øvrige gadebillede, og om aftenen er det en praktisk og funktionel belysning for fodgængere og trafikanter, som skaber en hyggelig stemning på byens pladser og samlingssteder.

Fordele

- Originalt, moderne, elegant og modulopbygget Metronomis-design
- Energieffektivt armatur: Anslåede energibesparelser på op til 40-60 % sammenlignet med traditionelle parklygter
- Velegnet både til renoveringsprojekter og nye installationer

Funktioner

- Tilgængelige udgaver: Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels, Porto
- Bredt udvalg af lysudbytter og optik
- Sikring mod spændingsudsving: 10 kV

Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Bycentre og større gader
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange


registrerede til at ændre

Metronomis 1-LED


Specifikationer

Material	Housing:

Versions



Metronomis 1 LED Cambridge - CityTouch with future proof service - LED module 5000 lm



Metronomis 1 LED Bordeaux

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK08
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Generelle oplysninger

CE-mærke	CE-mærket
Optikafskærmning/linsetype	PC
Driver medfølger	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Fordeling af opadrettet lys	0,03

Mekanik og armaturhus

Farve	grå

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maks. dæmpningsniveau
46766100	BDS580 LWFP LED50/740 II MDM TP CTGO-DG	25%
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	-

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
46766100	BDS580 LWFP LED50/740 II MDM TP CTGO-DG	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	Nej

Generelle oplysninger (1/2)

Metronomis 1-LED

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lyskildefarve	Lyskildeserie – kode	Optiktype
46766100	BDS580 LWFP LED50/740	45° - 17° x 150°	740 Neutral hvid	LED50	Metronomis distribution medium

Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lyskildefarve	Lyskildeserie – kode	Optiktype
	II MDM TP CTGO-DG				
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	53° - 35° x 150°	830 Varm hvid	LED60	Metronomis distribution wide

Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
46766100	BDS580 LWFP LED50/740 II MDM TP CTGO-DG	BDS580

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	BDS592

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende farvegengivelsesindeks	Startlysstrøm
46766100	BDS580 LWFP LED50/740 II	4000 K	>70	3800 lm

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende farvegengivelsesindeks	Startlysstrøm
	MDM TP CTGO-DG			
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	3000 K	>80	4700 lm

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Standardhældningsvinkel, stolpetop
46766100	BDS580 LWFP LED50/740 II MDM TP CTGO-DG	0°

Order Code	Full Product Name	Standardhældningsvinkel, stolpetop
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	-

© 2019 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.