Crée des paysages urbains attrayants

OptiSpace

OptiSpace est une solution créative de borne lumineuse qui vous permet de bâtir un centre-ville plus attrayant et centré sur le citoyen en évitant la verticalisation du paysage urbain. OptiSpace offre également un retour sur investissement intéressant en effet grâce aux différentes options de contrôle, vous pouvez réduire la consommation d'énergie et donc améliorer le retour sur investissement. Les excellentes photométries vous permettent d'optimiser l'espacement entre les bornes et minimiser ainsi le nombre de points lumineux à installer. Afin de s'intégrer à différents schémas de conception, OptiSpace est également disponible en différentes couleurs : gris anthracite Philips est la couleur standard, mais d'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Avantages

- Design discret se fondant dans les espaces modernes de la ville
- Coût total de possession avantageux
- Respecte les principales réglementations nationales et internationales en Europe

Fonctions

- Permet un large espacement, jusqu'à 20 mètres
- Flux lumineux pouvant atteindre 4 300 lm
- Indices IP66 et IK10
- Températures de couleur possibles : blanc chaud (WW) ou blanc neutre (NW)
- Choix d'optiques symétriques ou asymétriques

Application

- Places, parcs et jardins
- Voies piétonnes et pistes cyclables
- Abords de bâtiments et parkings

Les données sont sujettes à changement

Versions

OptiSpace-BCB500

Schéma dimensionnel

Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF

Détails sur le produit

OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	BCB500

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	740 blanc neutre
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type de cache optique/de lentille	Cache en polycarbonate et optique haute réflexion brillante
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Noir

Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 6 kV

Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,5 %

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	LED56
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

Données techniques de l'éclairage

OptiSpace

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 lm	Symétrique
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	177°	4 900 lm	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	Flux lumineux	Type d'optique d'extérieur
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 lm	Asymétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 W
48119300	BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR	37,2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
48120900	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 W

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.