


FlexBlend – Odemknutí potenciálu LED osvětlení v kancelářích

FlexBlend, zapuštěné

Majitelé a zaměstnanci kanceláří odpovědní za osvětlení hledají vysoce kvalitní a zároveň energeticky účinné osvětlení, které splňuje normy a předpisy. Svítidla Philips FlexBlend byla navržena tak, aby tyto potřeby podporovala a umožnila majitelům plně optimalizovat provoz jejich osvětlovacích systémů prostřednictvím nabídky osvětlení vhodného pro kanceláře s atraktivní návratností investice. Řada FlexBlend navíc poskytuje požadovanou flexibilitu díky tomu, že tato svítidla lze snadno použít pro různé typy stropů a v různých kancelářských prostorech, jako jsou otevřené kanceláře nebo zasedací místnosti. Protože se technologie rychle mění, očekává se, že ideální osvětlovací řešení bude připraveno začlenit inovace a budoucí vylepšení, které mohou provoz osvětlení ještě více optimalizovat. Proto je osvětlení Philips FlexBlend připraveno na připojení k ovládacím prvkům, jako je Actilume, nebo na použití spolu se systémem osvětlení Philips SpaceWise. Lze jej také připojit k softwarovým systémům osvětlení, jako je Interact Office, což svítidlu poskytuje další inteligenci a umožňuje mu získávat cenná data o svém prostředí.

Výhody

- Vysoká kvalita, splňuje požadavky na osvětlení kanceláří
- Možnost výběru ze tří různých výstupů světla
- Rychlá návratnost investice
- Flexibilita použití
- Škálovatelné a připraveno na připojení k ovládacím prvkům a osvětlovacím systémům

FlexBlend, zapuštěné

Vlastnosti

- Splňuje kompletně požadavky pro kanceláře (UGR <19)
- Homogenní a rovnoměrný světelný efekt
- Různé velikosti, místní možnosti
- Různé možnosti montáže
- Integrované snímače
- Lze zkombinovat se systémy Philips ActiLume a SpaceWise
- Příprava na připojení k softwarovým systémům osvětlení, jako je Interact Office

Aplikace

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Zdravotní péče
- Banky


Versions


0 FlexBlend Recessed-RC340B

W30L120 MLO VPC




Rozměrové výkresy








FlexBlend, zapuštěné


Rozměrové výkresy




























FlexBlend, zapuštěné

Detaily o výrobku



0_FlexBlend Recessed-RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B_MLO_ DPP




FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_Backcover_VPC

FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_B



FlexBlend Recessed-RC340B_OPA_ DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_PCS_ DPP



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_PCS_VPC

FlexBlend, zapuštěné


Detaily o výrobku



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP Open



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_PCV



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP Closed



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_CPC

FlexBlend, zapuštěné

Obecné informace	
Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	≥90
Typ optiky	Široký paprsek
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Podmínky použití	
Maximální úroveň ztlumení	1%
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Kód produktové řady
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10430300	RC342B LED36S/940 PSD W17L125 PCV PCS PI	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC342B
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC342B
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC342B
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Kód produktové řady
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC342B
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC340B
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC340B
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s	RC342B
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s	RC342B

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	87,5 lm/W	4 200 lm
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	85,5 lm/W	4 200 lm

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10430300	RC342B LED36S/940 PSD W17L125 PCV PCS PI	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3 600 lm
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	127 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	142 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	37,5 W
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	37 W
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	44 W
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	44,5 W
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	41 W
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	41,5 W
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	48 W
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	49 W
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	37,5 W
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W
10430300	RC342B LED36S/940 PSD W17L125 PCV PCS PI	25 W
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	37 W
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	37 W
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	37 W
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	44,5 W
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	44,5 W
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	47,5 W
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	47,5 W
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	30 W
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	30 W
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	31 W
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	33 W
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	33,5 W
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	30 W
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	29 W
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	47,5 W
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	44,5 W
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	30 W
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	31 W
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	37,5 W
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	44 W
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	44,5 W
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	31 W
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	29 W
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	37 W
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	29 W
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	25,5 W
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	33,5 W
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	34 W
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	31 W
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	30 W
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	30 W
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	41 W
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	41,5 W
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	37,5 W
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	44,5 W
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	44,5 W

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	47,5 W
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	44,5 W
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	44 W
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	29,5 W
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	47,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	44,5 W
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	30 W
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	31 W
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	37 W
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	25 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Ne
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Ano
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Ne
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Ano
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Ne
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Ano
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Ne
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Ano
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Ano
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Ano
10430300	RC342B LED36S/940 PSD W17L125 PCV PCS PI	Ano
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Ano
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Ne
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Ano
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Ano
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Ano
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Ano
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Ano
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Ano
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Ano
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Ano
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Ne
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Ano
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Ne
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Ano
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Ne
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Ano
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Ano
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Ne
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Ano
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Ano
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Ano
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Ano
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Ano
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Ano
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Ne
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Ne
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Ano
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Ano
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Ne
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Ano
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Ano
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Ne
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Ano
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Ano
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Ne
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Ano
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Ne
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Ano
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Ano
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Ano
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Ne
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Ano
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Ne
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Ano
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Ne
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Ano
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Ne
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Ne
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Ne
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Ano
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Ano
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Ano
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Ano
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Ano
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Ano
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Ano
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Ne
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Ne
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Ano
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Ano
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Ano
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Ano
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Ano
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Ano
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Ano
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Ne
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Ano
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Ano

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Ano

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10430300	RC342B LED36S/940 PSD W17L125 PCV PCS PI	IP54
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	IP20
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	IP20
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	IP20
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	IP54
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	IP54
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	IP20
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	IP54

Počáteční parametry (podle IEC)

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10430300	RC342B LED36S/940 PSD W17L125 PCV PCS PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM <3

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10430300	RC342B LED36S/940 PSD W17L125 PCV PCS PI	-
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	0,01 %
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %

FlexBlend, zapuštěné

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	0,01 %
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	-

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.