PHILIPS

Lighting



Pencahayaan LED yang mengkilap, andal, dan hemat biaya

SmartBright Road

SmartBright Road sangat ideal untuk jalan-jalan baru dan untuk memperbaiki pemasangan yang sudah ada, rangkaian solusi pencahayaan yang terjangkau ini menggabungkan cahaya yang bersih dan berkualitas tinggi dengan penghematan energi yang signifikan dan sedikit perawatan.

Benefits

- Sempurna untuk penggantian satu per satu lampu konvensional SON atau HPL.
- Menawarkan investasi awal dengan pencahayaan berkualitas baik dan hemat energi.
- Sesuai untuk area penerapan yang luas dan cocok digunakan untuk jalan perumahan, jalan raya, dan area parkir

Features

- Penggantian satu per satu untuk lampu konvensional SON atau HPL 100W, 150W dan 250W
- Desain andal dengan housing aluminium cetak
- Perlindungan dampak mekanis IP66 Ingress dan IK08 sepenuhnya
- Perangkat perlindungan lonjakan yang bisa diganti 10kV/Ka
- 30.000 jam L70 pada masa pakai tingkat 35C Ta
- Daya penerangan 130lm/w
- Kisaran suhu pengoperasian - 40ºC < Ta < 50ºC
- Optik optimal untuk lampu jalan raya dan jalan

SmartBright Road

Application

- Jalan Raya dan Perumahan
- Area parkir
- Jalur pejalan kaki/sepeda

Versions





SmartBright Road



SmartBright Road

Dimensional drawing





Product details



BRP13 front

SmartBright Road

Informasi Umum

Tanda CE	Tanda CE
Driver tercakup	Ya
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar

Teknis Lampu

Tipe penutup optik	Mangkuk transparan dengan pelindung transparan
Indeks renderasi warna (CRI)	>70

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing

Warna Housing	Abu-abu

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	Warm white	3000 K	17.500 lm
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	Warm white	3000 K	12.500 lm
911401676307	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	Neutral White	4000 K	12.500 lm
911401676407	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	Cool white	5700 K	12.500 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	100 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401676307	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401676407	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	100 W

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.