Kompakte Form, brillantes, weißes Licht

Kapseln LV 3000 h

Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.

Vorteile

- Perfekter Austauschartikel für Halogenleuchten
- Helles, funkelndes Halogenlicht zur Gestaltung der gewünschten Atmosphäre
- Stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %, um verschiedene Lichtszenarien zu kreieren

Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Kompakte Bauform und einfacher Einbau in die Leuchte
- Universelle Brennstellung
- Sofortstart

Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen
- Ideal für den Einsatz in kleinen, dekorativen Leuchten

Änderungen vorbehalten

Kapseln LV 3000 h

Versions

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

Allgemeine Informationen	
Sockel	GY6.35
Nennlebensdauer (Std.)	3.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	12.000
Nennlebensdauer	3.000 Stunde(n)
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	12 V
Startzeit (Nom)	0,0 s
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
82780200	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3000 K	20 lm/W	500 lm
82783300	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3100 K	21,9 lm/W	766 lm

Betrieb und Elektrik

Kapseln LV 3000 h

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
82780200	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	2,083 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
82783300	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	2,917 A	35,0 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
82780200	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
82783300	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	35 kWh

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer