

Atrakcyjne wzornictwo — wyglądają świetnie włączone i wyłączone

Dekoracyjne świece i bańki LED Master Value

Nowa kolekcja świec i baniek Deco zmieni wygląd domu dzięki idealnemu połączeniu światła białego (ciepłego) z dyskretną, minimalistyczną atmosferą świetlną. Bardzo długi okres eksploatacji, oszczędność energii do 90%, brak migotania oraz natychmiastowa pełna jasność pozwalają się cieszyć delikatnym i równo rozprowadzanym światłem, zapewniającym przyjemną harmonię w pomieszczeniu dzięki swojemu modnemu i stylowemu urokowi.

Korzyści

- Energooszczędność ok. 90%
- Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany
- Doskonały zamiennik klasycznych lamp konwencjonalnych

Cechy

- Doskonałe dopasowanie i wysokiej jakości wykończenie
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI powyżej 80) zapewnia żywe kolory
- Przyjazne dla środowiska: nie zawierają rtęci ani innych niebezpiecznych substancji

Zastosowanie


- Idealne do instalacji dekoracyjnych: zastosowania domowe i usługowe (restauracje i hotele)

Dekoracyjne świece i bańki LED Master Value

Wersje




LEDLustre E27 P45 3.5W




LEDclassic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm

Dekoracyjne świece i bańki LED Master Value

Informacje ogólne	
Cykl Przełączania	20 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	1800 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kod barwy	818
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień Świetlny	136 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Równoważna moc w watach	15 W

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	38 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Bursztynowy

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/ 1000 h	3 kWh

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	E27
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	E14


Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	2,6 W


Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	2,5 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	P45
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	B35



Dekoracyjne świece i bańki LED Master Value



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.