


SmartForm TBS417

TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W

SmartForm recessed semi-modular, 1, 54 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu micro-lentile în capac din policarbonat, Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastrate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 şi a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastrate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței şi reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m² este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum şi nivelurile de CO₂, făcând din SmartForm o alegere ecologică. SmartForm TBS417 încastrat – „fascicul linie luminoasă”. Aparatele de iluminat SmartForm subțiri, încastrate, cu linie luminoasă continuă, sunt concepute pentru a fi integrate în tavane drepte expuse şi tencuite, cu grindă T. 1 lampă TBS417 „fascicul linie luminoasă”. Linie luminoasă continuă pentru microsisteme optice, sistem optic asimetric şi capace MLO şi Opal fără ramă. Toate variantele TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Lățimea aparatului de iluminat este de 90 mm. 2 lămpi TBS417 „fascicul linie luminoasă”. Linie luminoasă continuă pentru mini-sisteme optice, 2 lămpi. Toate variantele TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Lățimea aparatului de iluminat este de 115 mm.

Catalog de date

SmartForm TBS417

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Tip capac optic/lentilă	Sistem optic cu micro-lentile în capac din policarbonat

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	54 W
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-

Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.208 mm


Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP40 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I

Condiţii de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W
Numele complet al produsului	TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W
Full EOC	871794398819800
Cod de comandă	98819800
Număr material (12NC)	910501903103
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943988198
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943988198

Cote





Product	A
TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W	1.208 mm

SmartForm TBS417

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 29 - Informatie ce poate fi modificată