


SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/830 HFP D8 W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, Alb cald 830, HF Performer, Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D, Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Reflectând tendința Philips către simplitate, gama de produse încastrate SmartForm reprezintă o familie completă de aparate de iluminat semi-modulare, extrem de versatile. Aceste aparate de iluminat sunt disponibile cu MASTER TL5, în variante foarte mici, subțiri. Concepute pentru a fi montate pe o gamă largă de tavane, această familie completă poate satisface cele mai multe cerințe ale proiectelor, în majoritatea aplicațiilor. Eficiență energetică. Pe lângă încorporarea lămpilor eficiente din punct de vedere energetic TL5 şi a unei game de balasturi electronice Philips, familia de produse SmartForm încastrate poate fi echipată cu controale pentru iluminat pentru detectarea prezenței şi reglarea pe timp de zi (ActiLume) sau doar pentru reglarea pe timp de zi (Luxsense), cu scopul de a reduce consumul de energie (raportul W/m² este foarte scăzut). Astfel, această gamă Green Flagship reduce, de asemenea, costul general pentru proprietari, precum şi nivelurile de CO₂, făcând din SmartForm o alegere ecologică. Modul SmartForm TBS415 încastrat – „fascicul luminos” semi-modular – de 600 mm. Aceste aparate de iluminat SmartForm subțiri, încastrate, sunt concepute pentru a fi integrate într-o varietate de sisteme de tavane drepte: tavane cu grindă T expuse şi false, tavane tencuite şi variantele extinse pentru tavanele tip bandraster. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos”. Microsistem optic şi capace (MLO-PC şi Opal) în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu o lățime de 90 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 şi 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 1 lampă TBS411 „fascicul luminos” cu AIR. Microsistem optic şi capace în conceptul cu cele mai mici dimensiuni, cu funcție AIR, cu o lățime de 100 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 şi 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm. 2 lămpi TBS411 „fascicul luminos”. Mini-sistem optic, 2 lămpi, cu o lățime de 115 mm. Lungime modulară 600, 900, 1200 şi 1500 mm. Se poate extinde până la 2400 mm.

SmartForm TBS411

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Test de incandescenţă	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	Sistem optic semi-lucios cu micro-lamele 3D
Tip capac optic/lentilă	-

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	28 W
Conexiune	Fişă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-


Sistem mecanic şi carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	1.197 mm


Aprobare şi aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I

Condiţii de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	TBS411 1x28W/830 HFP D8 W AIR
Numele complet al produsului	TBS411 1x28W/830 HFP D8 W AIR
Full EOC	871794398871600
Cod de comandă	98871600
Număr material (12NC)	910501908303
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8717943988716
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8717943988716

Cote





Product	A
TBS411 1x28W/830 HFP D8 W AIR	1.197 mm

SmartForm TBS411

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 29 - Informatie ce poate fi modificată