

# ColorGraze MX Powercore

## ColorGraze MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX Powercore es la luminaria lineal de exterior de mayor producción que ha sido diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze RGB ofrecen colores vivos y saturados, y efectos de cambio de color. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz de luz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directo hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | |
|---|---|
| **Código de la línea de lámparas** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Color de la fuente de luz** | RGB |
| **Fuente de luz reemplazable** | No |
| **Controlador incluido** | Si |
| **Ampliación de haz de luz de la luminaria** | 15° x 30° |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase I |
| **Vida útil para un flujo luminoso del 70 %** | 100000 h |

| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 100 a 277 V |
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Con regulación de intensidad** | Sí |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Aluminio extruido |
| **Material de cubierta/lente óptico** | Policarbonato |

# ColorGraze MX Powercore

| | |
|---|---|
| **Longitud** | 1219 mm |
| **Color** | Aluminio |

## Aprobación y aplicación

| | |
|---|---|
| **Código de protección de ingreso** | IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| **Código de protección de impacto mec.** | IK10 [ 20 J resistente a vandalismo] |
| **Estándar de vibración** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| **Clasificación de vibración** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

## Información general

| | |
|---|---|
| **Potencia de entrada inicial** | 80 W |

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

| | |
|---|---|
| **50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados** | 100000 |
| **50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados** | 100000 |
| **50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados** | 80000 |
| **50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados** | 80000 |
| **70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados** | 100000 |
| **70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados** | 80000 |
| **70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados** | 91000 |
| **70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados** | 60000 |


## Condiciones de aplicación

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -20 a +50 °C |

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **Código del producto completo** | 871829160378800 |
| **Nombre del producto del pedido** | BCS459 15x30 RGB L1219 |
| **EAN/UPC: producto** | 8718291603788 |
| **Código del pedido** | 123-000079-17 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **Material Nr. (12NC)** | 910503703344 |
| **Net Weight (Piece)** | 4,700 kg |
| **Número del catálogo** | 123-000079-17 |
| **Catalog Number Description** | ColorGraze MX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |

## Plano de dimensiones




**ColorGraze MX Powercore**

# ColorGraze MX Powercore

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2021, Mayo 13 - Datos sujetos a cambios