



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 120°, 0.6 m (2 ft), CE

Philips Vaya Linear LP branco, mono e RGB é um dispositivo de iluminação LED confiável projetado para efeitos de iluminação estática ou dinâmica. É ideal para iluminação de sancas/balcões, com uma abertura de 120º e uma distribuição elíptica de 28 x 84º. Dois comprimentos e uma ampla gama de temperaturas de cores disponíveis tornam este produto versátil e fácil de usar. Os conectores de entrada e saída tornam as instalações rápidas, fáceis e confiáveis.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GC [Vidro transparente]
Difusão do facho da luz da luminária	120°
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Marca CQC	Não
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	50000 h
Marca PSE	PSE mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento		
Material do compartimento	Aluminum extruded	
Material de óptica	G	
Material de lente/tampa óptica	GT	
Difusor óptico/Formato da lente	Flat	
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear	
Comprimento	610 mm	
Cor	DGR	
Aprovação e aplicação		
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [IK07]	
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31	
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31	
Desempenho inicial (compatível com IEC)		
Fluxo luminoso inicial	305 lm	
Potência de entrada inicial	14 W	
Desempenho ao longo do tempo (compa	tível com IEC)	
Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000	

Datasheet, 2020, Dezembro 15 Dados sujeitos a alteração

Vaya Linear LP

Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 50% a 40°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 40°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 70% a 40°C reportada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
Dados do produto	

871829162017499 BCP421 120 RGB L610 CE


EAN/UPC - Produto	8718291620174	
Código de encomenda	316-000010-00	
Código de encomenda local	910503704421	
Numerador SAP — Quantidade por embalagem 1		
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4	
Nº do material (12NC)	910503704421	
Peso líquido SAP (peça)	1,100 kg	
Número de catálogo	316-000010-00	
Descrição do número de catálogo	Vaya Linear LP, RGB, 120°, 0.6 m (2 ft),	
	CE	



Desenho dimensional

Código do produto completo

Nome de produto da encomenda



Vaya



© 2020 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.