



Ledinaire Downlight

DN060B LED18S/830 PSU WH

830 blanco cálido - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Material óptico	
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Material de fijación	PC
Fuente de luz sustituible	No	Acabado cubierta óptica/lente	Acero inoxidable
Equipo	-	Longitud global	Ópalo
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Anchura global	225 mm
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°	Altura global	225 mm
Conexión	Conector push-in de 2 polos	Diámetro global	120 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Color	233 mm
Periodo de garantía	3 años	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	WH
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	220 a 240 V V	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Factor de potencia (mín.)	0.9	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Controles y regulación		Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1800 lm
Regulable	No	Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
Mecánicos y de carcasa		Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Material de la carcasa	Plástico	Índice de reproducción cromática	>80
Material del reflector	Acero	Cromacidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5
		Potencia de entrada inicial	18 W


Ledinaire Downlight

Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871016330661299
Nombre de producto del pedido	DN060B LED18S/830 PSU WH
EAN/UPC - Producto	8710163306612
Código de pedido	30661299
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Material SAP	911401531931
Peso neto (pieza) SAP	0,630 kg




Plano de dimensiones




DN060B LED18S/830 PSU WH

Datos fotométricos



Downlight DN060B LED18S 830 PSU WH



Downlight DN060B LED18S 830 PSU WH

Ledinaire Downlight

