



## DuaLED encastré

## 2DLG49L835-4-D-UNV

2x4, 4900 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Diffuse - 102 lm/W

Le luminaire DuaLED a été conçu avec soin afin d'en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DuaLED est un appareil d'éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DuaLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d'applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.

## Données du produit

Renseignements généraux		
Code du source de la lampe	LED	
Température de couleur	3500K	
IRC	80	
Type de distribution photométrique	Direct	
Montage	Encastré	
Fonctionnement et électricité		
Tensions	120/277/347 V	
Watts à l'entrée de la lampe	48	
Mécanique et boîtier		
Format du luminaire	2 ft x 4 ft	

Forme	Rectangulaire	
Rendement initial (conforme aux norr	mes CEI)	
Lumens du luminaire	4900	
Efficacité	102 lm/W	
Données de produit		
Nom du produit de la commande	2DLG49L835-4-D-UNV	
EAN/CUP - Produit	782343841167	
Code de commande	912400361222	
Local Code		
Numérateur – Quantité par emballage	1	
Numérateur - Emballages par boîte extérieure 1		
Numéro de matériau (12NC)	912400361222	

## **DuaLED** encastré

Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2DLG49L835-4-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x4, 4900 Nominal Delivered Lumens, 3500K,
	Diffuse

