



DayLED en saillie DEL

2SDL43L840-4-D-UNV

2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Surface Mount, Diffuse - 108 lm/W

Données du produit

Renseignements généraux		
Code du source de la lampe	LED	
Température de couleur	4000K	
IRC	80	
Type de distribution photométrique	Direct	
Montage	En saillie	
Fonctionnement et électricité		
Tensions	120/277/347 V	
Watts à l'entrée de la lampe	40	
Mécanique et boîtier		
Format du luminaire	2 ft x 4 ft	
Forme	Rectangulaire	
Rendement initial (conforme aux no	ormes CEI)	
Lumens du luminaire	4300	

Efficacité	108 lm/W	
Données de produit		
Nom du produit de la commande	2SDL43L840-4-D-UNV	
EAN/CUP - Produit	734340984774	
Code de commande	912400389610	
Local Code		
Numérateur – Quantité par emballage	1	
Numérateur – Emballages par boîte extérieure 1		
Numéro de matériau (12NC)	912400389610	
Poids net (pièce)	0.001 kg	
Catalog Number	2SDL43L840-4-D-UNV-DIM	
Catalog Number Description	2x4, 4300 Nominal Delivered Lumens, 4000K,	
	Surface Mount, Diffuse	