



Halogen non-reflector

EVA 100W 12V 100PK

Lampes halogènes sans réflecteur – lumière de haute qualité facile à utiliser. Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes sans réflecteur intègrent une ampoule quartz sans distorsion et un positionnement précis du filament. Cela assure un rendement optimal du faisceau et un flux lumineux élevé et uniforme. Une vaste gamme d'intensités est disponible pour une grande variété d'applications, notamment des systèmes de projection. En outre, vous obtenez tous les avantages de la technologie halogène comme un spectre complet et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 100, le même que la lumière naturelle et le meilleur sur le marché. Les lampes halogènes créent aussi une lumière blanche chaude et confortable et elles maintiennent leur flux lumineux, avec presque aucune réduction, tout au long de leur durée de vie.


Données du produit

| Renseignements généraux | |
|--|---|
| Culot-Base | GY6.35 [GY6.35] |
| Position de fonctionnement | S90 [Debout +/-90 D ou culot vers le bas (BDH)] |
| Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.) | 2 000 h |
| Données techniques sur l'éclairage | |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3300 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 100 |
| Fonctionnement et électricité | |
| Consommation | 100 W |
| Tension (nom.) | 12 V |

| Tension (nom.) | 12 V |
|--|-----------------------------|
| Mécanique et boîtier | |
| Matériau de l'ampoule | Quartz ouvert aux rayons UV |
| Données de produit | |
| Nom du produit de la commande | 7724 EVA 100W GY6.35 12V |
| Nom complet du produit | EVA 100W 12V 100PK |
| Full EOC | 871150040985050 |
| Code de commande | 256768 |
| Numéro de matériau (12 N.C.) | 923872517103 |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| EAN/CUP - Produit/Boîtier | 8711500409850 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 100 |
| EAN/CUP – Boîte | 8711500423276 |

Halogen non-reflector

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7724 EVA | 10,7 mm | 29,65 | 30,25 | 30 | 1,30 mm | 1,25 | 1,20 mm | 44 mm |
| 100W | | mm | mm | mm | | mm | | |
| GY6.35 12V | | | | | | | | |

