

MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX24D-1 [GX24d-1]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	10.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	900 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	62 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	13 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A

Controles y regulación	
Regulable	No

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg


MASTER PL-T 2 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
Nombre completo del producto	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150055973970
Código de pedido	55973970


Código 12NC	927914184071
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500559739
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500272133

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	66,7 mm	91,0 mm	114,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2 Pin

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.