PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 HO (High Output)

G A↑G

MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/20

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	5.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	85

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	54,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,455 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	59 kWh
Numero di registrazione EPREL	423564

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/20
Full EOC	871150064318605

MASTER TL5 HO (High Output)

Descrizione codice locale	TL55484
Codice d'ordine	64318605
Codice materiale (12NC)	927929084061
Codice locale	TL55484
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500643186
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500264220

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

MASTER TL5 HO (High Output)

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.