

MASTER TL5 Circulară

MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10

Această lampă TL5 circulară (diametru tub 16 mm) oferă posibilități extinse de proiectare. Tubul subțire permite crearea unor corpuri de iluminat deosebit de plate şi distribuirea luminii în toate direcțiile. Este adecvată pentru o gamă largă de aplicații profesionale şi semi-profesionale şi este ideal pentru utilizare în magazine, birouri şi zone publice cu dispuneri neconvenționale.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	2GX13 [2GX13]
Durată de viaţă nominală	12.000 ore
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	5.000 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	83 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	81

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	60,6 W
Curent lampă (nom.)	0,470 A

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	C-T5 [C-T5 16 mm]

Aprobare şi aplicaţie	
Clasă de eficienţă energetică	G
Conţinut de mercur (Hg) (max.)	4 mg
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	61 kWh

MASTER TL5 Circulară


Număr de înregistrare EPREL	423624

Număr material (12NC)	927966083013
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500642592
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500642608

Date despre produs


Nume comandă produs	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10
Numele complet al produsului	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10
Full EOC	871150064259225
Cod de comandă	64259225

Cote




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circulară

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.