



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20

Światłówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw ($RA > 90$). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd, wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność oddawania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiatarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Zużycie energii	49,2 W
		Lamp Current (Nom)	0,255 A
Dane techniczne oświetlenia		Układy sterowania i ściemnianie	
Kod barwy	940 [CCT of 4000K]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Strumień Świetlny	4 200 lm		
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)		
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	380		
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	380		
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91		
		Mechanika i korpus	
		Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
		Certyfikaty i zastosowania	
		Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	54 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Full EOC	871150086897800


Kod zamówienia	86897800
Materiał Nr (12NC)	927991594024
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500868978
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8727900895209

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

