

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20

Această lampă TL5 High Output (diametru tub 16 mm) oferă o redare excelentă a culorii (CRI <gt/>90). Aceasta înseamnă o prezentare a culorilor într-un mod natural, ceea ce le face să apară bogate, profunde şi amplificate, aşa cum apar în lumina naturală. Zonele de aplicație sunt locurile în care redarea culorilor este esențială, de exemplu, industria poligrafică, biblioteci, muzee, spitale şi magazine (bijuterie, flori, îmbrăcăminte, textile, piele, covoare).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]

Date tehnice lumină	
Cod culoare	940 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.750 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	380
Coordonată cromatică Y (nom.)	380
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	68 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	91

Funcţionare și sistem electric	
Consum de curent	22,5 W
Curent lampă (nom.)	0,295 A

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]


Aprobare și aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	25 kWh

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20
Full EOC	871150086895400
Cod de comandă	86895400
Număr material (12NC)	927992094024


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500868954
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8727900895230

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.