

MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	399
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77,8 lm/W
Färgåtergivningsindex	91

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	36,0 W
Lampström (nom)	0,440 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10
Full EOC	871150088856325

MASTER TL-D 90 De Luxe

Beskrivning av lokal kod	8343968
Beställningsnummer	88856325
Materialnummer (12NC)	928044593081
Lokal kod	8343968
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500888563
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500888570

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.