



MASTERCoulour CDM-R111

MASTERCoulour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERCoulour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERCoulour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35 W/830 erlaubt

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Socket	GX8.5 [GX8.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	800
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstärke (Nom)	3.450 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,370
Farbkoordinate Y (nom.)	0,365
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K

Farbwiedergabeindex (CRI)	93
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	65 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	1.300 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39,1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	86 V
Spannung (Nom)	86 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


MASTERC colour CDM-R111

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Reflektor
Kolbenform	R111 [R 111 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC colour CDM-R111 35W/942
	GX8.5 40D 1CT/6
Gesamt-Produktcode	871150021389110
Bestellcode	21389110
Material-Nr. (12NC)	928096605330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500213891
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500213907


Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

