

MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12

MASTER SOX-E ist eine Niederdrucknatriumdampflampe mit U-förmigem Entladungsrohr für besonders hohe Lichtausbeute bei der Straßenbeleuchtung.

Hinweise

- Betrieb nur mit geeignetem Vorschaltgerät

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	BY22D [BY22d]
Betriebsstellung	H110 [Hängemontage +/-110D oder Basis oben (Base Up, BU)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	18.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	100 lm/W

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18,0 W
Spannung (Nom)	57 V
Spannung (Nom)	57 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T50 [T 50 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150019280615
Bestellcode	19280615
Material-Nr. (12NC)	928145200008
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500192806
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500193407


MASTER SOX-E

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	52 mm	216 mm




Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - Änderungen vorbehalten