



HORTI

MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT

High Pressure Sodium lamp with clear outer bulb, optimized growthlight output and maintenance

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	K12x30s
Position de fonctionnement	P [Parallèle ou horizontal (HOR)]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	220 [CCT of 2000K]
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,537
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,427
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	155 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	33
Longueur de l'arc O (nominal)	147 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	1 020,0 W
Tension (nom.)	220 V
Tension (nom.)	220 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T40
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	35 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	1020 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT
Nom complet du produit	MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT
Full EOC	871869682951600
Code de commande	342170
Numéro de matériau (12 CN)	928152419216
Numérateur – Quantité par emballage	1

HORTI


EAN/CUP - Produit/Boîtier	8718696829516
Numérateur - Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP - Boîte	8718696829530

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	C (max)	A
MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT	33,5 mm	147 mm	394 mm	325 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT

